




KATALOG KOMPOZYTOWYCH DESEK TARASOWYCH





Z pasji do drewna

Wywodząca się z Danii firma DLH od ponad trzydziestu lat jest marką kojarzoną nie tylko z drewnem oraz produktami drewnopochodnymi, ale także z najwyższym profesjonalizmem, energią, otwartością i odpowiedzialnością tworzących ją ludzi. Ich pomysły, idee, umiejętności i odwaga pozwoliły DLH rozwijać się i skutecznie podbijać międzynarodowe rynki, przestrzegając przy tym niezmiennie wysokich standardów w kwestii ochrony środowiska, praw człowieka oraz odpowiedzialności społecznej.

Odpowiedzialność za naturę

Drewno jest fundamentem, na którym powstało DLH. Dlatego firma szczególną uwagę przywiązuje do odpowiedzialności za naturę: odpowiedzialnej gospodarki leśnej, ochrony lasów i zachowania równowagi w ekosystemach. Potwierdza to najbardziej prestiżowy certyfikat kontroli pochodzenia produktu drzewnego na świecie: FSC®.



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

Pytaj o certyfikowane
produkty FSC® w naszej ofercie.

Profesjonalna obsługa, produkt najwyższej jakości

DLH istnieje od 1990 roku. Przez te 30 lat firma zdobyła pozycję lidera wśród dostawców drewna egzotycznego i krajowego na polskim rynku. Stało się tak, ponieważ najważniejszymi celami jej działania są profesjonalna obsługa klientów oraz dostarczanie im produktów najwyższej jakości. Dziś DLH to zespół specjalistów – doświadczonych i dysponujących rozległą wiedzą na temat drewna oraz wytwarzanych z niego produktów. To także rozbudowana sieć sprzedaży na terenie całego kraju ułatwiająca wygodne dokonywanie zakupów i wybór z niezwykle szerokiej oferty. DLH to sprawna logistyka, terminowość i jak najbardziej dogodna dla klienta forma dostaw.

Wyjątkowa oferta

W ofercie DLH znajdują się kompozytowe oraz drewniane deski tarasowe, deski elewacyjne, podłogi drewniane, blaty klejone, kantówka, drewno konstrukcyjne, tarcica, płyty i sklejki. Ponadto gamę desek tarasowych uzupełnia szeroki wybór produktów, akcesoriów oraz rozwiązań ułatwiających montaż i pielęgnację tarasu. Dopasowane i wytrzymałe systemy montażowe gwarantują naszym klientom zadowolenie i komfort użytkowania pięknego tarasu przez długie lata.

Zainspiruj się

Taras - strefa relaksu

Odpowiednio urządzone taras czy balkon to miejsce, gdzie możemy wypocząć i przyjemnie spędzić czas. Komfortowe meble, ozdobne rośliny w donicach, parasole i markizy chroniące nas przed intensywnym słońcem, stół, przy którym można wypić poranną kawę lub spędzić wieczór z przyjaciółmi, dekoracyjne dodatki: lampiony, świece, kolorowe poduszki - to wszystko pozwala odetchnąć i stworzyć domową strefę relaksu. Urządzając naszą przydomową oazę warto sięgnąć po sprawdzone, praktyczne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne rozwiązania. Taras wymaga starannego doboru materiałów jeśli chcemy użytkować go przez wiele lat, nie martwiąc się o konserwację. Dlatego warto wybrać deski kompozytowe.

Estetyczne i wszechstronne

Deski kompozytowe to rozwiązanie dla tych, którym zależy na wyjątkowym efekcie i estetyce. Dostępne w wielu kolorach, rodzajach wykończenia i profilach, pozwalają dowolnie zaaranżować balkon, taras, patio, schody i podesty, a także otoczenie basenu w sposób idealnie zharmonizowany z architekturą budynku oraz jego otoczeniem. Ze względu na walory praktyczne i wysokie właściwości techniczne, deski kompozytowe warto polecić w przypadku apartamentów, hoteli, pensjonatów, a także wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej. Kawiarniane ogródki i tarasy restauracji wykonane z desek kompozytowych, będą przyciągać gości wyjątkowo atrakcyjnym wyglądem.


Stwórz swój taras z nami

DLH oferuje swoim klientom szeroką gamę kompozytowych desek tarasowych. Dzięki elementom montażowym budowa tarasu jest łatwa i szybka, a finalny efekt - bardzo trwały i solidny. Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące wyboru, montażu i korzystania z kompozytowych desek tarasowych, przedstawiciele DLH chętnie udzieli Państwu wszelkich potrzebnych informacji. Ponadto w DLH istnieje możliwość zamówienia desek kompozytowych w niestandardowych długościach, dopasowanych do wymagań projektu.



Dlaczego warto wybrać kompozytową deskę tarasową?

- | **Trwałość i wytrzymałość** – deski odporne na ścieranie, działanie zewnętrznych sił mechanicznych.
- | **Wszelchstronność zastosowania:** balkony, tarasy, prywatne domy, hotele, restauracje, miejsca użyteczności publicznej, itd.
- | **Odporność** na zmienne warunki atmosferyczne, gnicie, butwienie, atak grzybów i insektów.
- | **Długoletnia gwarancja producenta** – aż do 25 lat.
- | **Wysoka jakość i powtarzalność** wyrobu, deski jednolite pod względem koloru.
- | **Różnorodne profile i wykończenia** – gładkie, ryflowane, z wytłoczoną strukturą drewna, szlifowane lub szczotkowane.
- | **Wysokie walory estetyczne** – deska kompozytowa doskonale imituje prawdziwe drewno.
- | **Łatwy montaż.**
- | **Niewidoczny system montażu** za pomocą ukrytych klipsów co podnosi estetykę tarasu.
- | **Nie wymaga konserwacji:** malowania, olejowania ani żadnej impregnacji, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas i pieniądze.
- | **Bezpieczeństwo użytkowania** – deski posiadają antypoślizgową powierzchnię uzyskaną poprzez ryflowanie, szlifowanie lub szczotkowanie.
- | **Deski proste**, pozbawione sęków i spękań. Nie odkształcają się, nie ulegają wypaczeniom ani nie rozwarstwiają się.
- | **Bezpieczeństwo** – oferowane przez nas produkty posiadają wszelkie niezbędne aprobaty, oceny techniczne, deklaracje, certyfikaty i badania.



Deska kompozytowa LUNA

Deski z kolekcji LUNA są wyprodukowane z włókien bambusowych (trwały i szybko odnawialny naturalny surowiec drzewny), tworzyw sztucznych oraz substancji uszlachetniających, łącząc najlepsze właściwości każdego z tych komponentów i uzyskując optymalne parametry użytkowania. W efekcie powstaje wytrzymała, odporna na działanie czynników atmosferycznych deska tarasowa, która nie ulega biodegradacji. 10-letnia obecność deski LUNA na rynku jest potwierdzeniem uznania wśród instalatorów oraz wykonawców indywidualnych.

Obok klasycznych, brązowych odcieni desek kompozytowych, dostępna jest również bardziej nowoczesna kolorystyka: antracyt oraz szarość. Poza ciekawą kolorystyką kolekcja LUNA zwraca uwagę klientów ze względu na duże podobieństwo do desek z naturalnego drewna oraz charakterystyczny profil z zaokrąglonymi krawędziami i szlifowanymi bokami.

ZALETY

- 15-letnia gwarancja producenta
- wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki bambusowej i HDPE
- odporność na korozję oraz grzyby
- odporność na niskie i wysokie temperatury
- modne wzornictwo i kolorystyka
- wygląd zbliżony do desek z naturalnego drewna
- czterostronne wykończenie desek (szlifowane dwie strony oraz boki)
- certyfikat FSC®
- antypoślizgowa powierzchnia
- nie wymaga konserwacji i malowania
- wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
- produkt posiada Aprobatę Techniczną wystawioną przez ITB




DESKA TARASOWA LUNA




Wymiar: 25 x 150 mm
 Długości: 2400/3000/4000 mm
 Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana
 Waga: 2,8 kg/mb
 Zużycie na 1m² tarasu: około 6,5 mb
 Zalecany rozstaw między legarami: max. 35 cm




01 TEAK




02 JASNY BRAŹ
/ REDWOOD




03 CIEMNY
BRAŹ



04 GRAFIT




05 SZARY



Legar

Wymiar: 40 x 60 mm
 Długości: 3000/4000 mm
 Waga: 1,7 kg/mb
 Zużycie na 1m² tarasu: około 2,8 mb
 Dostępne kolory:



Kątowa listwa wykończeniowa

Wymiar: 40 x 60 mm
 Długości: 2400/3000/4000 mm
 Waga: 0,7 kg/mb
 Zużycie na 1m² tarasu: według projektu tarasu
 Dostępne kolory:



Zestaw montażowy z metalowymi klipsami

Opakowanie:

- 100 szt. metalowych klipsów
- 5 szt. metalowych klipsów startowych
- 105 szt. wkrętów
- 1 bit

Kolor klipsów: czarny

Zużycie na 1m² tarasu: około 23 sztuki



Zestaw montażowy z plastikowymi klipsami

Opakowanie:

- 100 szt. plastikowych klipsów
- 5 szt. metalowych klipsów startowych
- 105 szt. wkrętów
- 1 bit

Kolor klipsów: brązowy lub czarny

Zużycie na 1m² tarasu: około 23 sztuki



i Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu. Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie. Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu desek LUNA, dostępną na stronie www.dlh.pl

Deska kompozytowa DUNA

Kolekcja DUNA to najlepsza propozycja dla klientów poszukujących kompozytowych desek tarasowych w atrakcyjnej cenie.

Deski DUNA charakteryzuje struktura podobna do naturalnego drewna, dwustronne ryflowanie oraz czterostronne wykończenie (szlifowanie). Deski dostępne są w pięciu kolorach w odcieniach klasycznego brązu i nowoczesnej szarości, co pozwala na indywidualne dopasowanie do aranżacji.

Poza walorami estetycznymi produkt cechuje wysoka wytrzymałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Deski DUNA nie wymagają konserwacji oraz przeprowadzania specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, a mimo to na długo zachowują swój atrakcyjny wygląd i nie tracą żadnej z posiadanych właściwości.

ZALETY

- 10-letnia gwarancja producenta
- odporność na korozję oraz grzyby
- odporność na niskie i wysokie temperatury
- bardzo atrakcyjna cena
- ciekawe wzornictwo i kolorystyka
- czterostronne wykończenie desek (szlifowane dwie strony oraz boki)
- antypoślizgowa powierzchnia
- nie wymaga konserwacji i malowania
- wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
- produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB




DESKA TARASOWA DUNA




Wymiar: 21 x 146 mm
Długości: 2400/4000 mm
Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana
Waga: 2,3 kg/mb
Zużycie na 1m² tarasu: około 6,7 mb
Zalecany rozstaw między legarami: max. 30 cm




01 TEAK



02 JASNY BRĄZ
/ REDWOOD




03 CIEMNY
BRĄZ



04 GRAFIT



05 SZARY



Legar

Wymiar: 30 x 50 mm
Długości: 2400/4000 mm
Waga: 1,25 kg/mb
Zużycie na 1m² tarasu: około 3,0 mb
Dostępne kolory:



GRAFIT



Kątowa listwa wykończeniowa

Wymiar: 40 x 60 mm
Długości: 2400/3000/4000 mm
Waga: 0,7 kg/mb
Zużycie na 1m² tarasu: według projektu tarasu
Dostępne kolory:



Zestaw montażowy z metalowymi klipsami

Opakowanie:

- 100 szt. metalowych klipsów
- 5 szt. metalowych klipsów startowych
- 105 szt. wkrętów
- 1 bit

Kolor klipsów: czarny

Zużycie na 1m² tarasu: około 25 sztuk



Zestaw montażowy z plastikowymi klipsami

Opakowanie:

- 100 szt. plastikowych klipsów
- 5 szt. metalowych klipsów startowych
- 105 szt. wkrętów
- 1 bit

Kolor klipsów: brązowy lub czarny

Zużycie na 1m² tarasu: około 25 sztuk



Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu. Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie. Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu desek DUNA, dostępną na stronie www.dlh.pl

Deska kompozytowa GALA

Kolekcja kompozytowych desek GALA została stworzona dla klientów, którzy oczekują wysokiej jakości produktu w przystępnej cenie. Deski tarasowe GALA produkowane są w Polsce przy użyciu innowacyjnej technologii koekstruzji zapewniającej wysokie parametry użytkowania. Deski GALA charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie, siły mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne, czego potwierdzenie stanowi 25-letnia gwarancja producenta. Profile z tej kolekcji spełniają również wysokie wymagania w zakresie trudnopalności oraz antypoślizgowości, dzięki czemu mogą być stosowane w miejscach przestrzeni publicznej.

Deski GALA są produktem dwustronnie szczotkowanym, dostępnym w pięciu kolorach wraz z komplementarnym systemem akcesoriów.

ZALETY

- 25-letnia gwarancja producenta
- polski produkt
- bardzo dobra relacja ceny do jakości
- wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki drzewnej i czystego PVC
- nie wymaga konserwacji i malowania
- wysoka stabilność kolorystyczna dzięki warstwowej strukturze budowy i innowacyjnej technologii koekstruzji
- wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
- odporność na korozję oraz grzyby
- antypoślizgowa powierzchnia
- odporność na niskie i wysokie temperatury
- produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz atest higieniczny PZH
- klasa niepalności B_{fl}-s1 potwierdzona raportem klasyfikacyjnym ITB



DESKA TARASOWA GALA




Wymiar: 25 x 150 mm
 Długości: 2400/4000 mm
 Wykończenie: deska dwustronnie szcztokowana
 Waga: 2,65 kg/mb
 Zużycie na 1m² tarasu: około 6,5 mb
 Zalecany rozstaw między legarami: max. 45 cm





11 TEAK



12 JASNY BRAŹ
/ REDWOOD



13 CIEMNY
BRAŹ



14 GRAFIT



15 SZARY



Legar

Wymiar: 30 x 50 mm
 Długości: 2400/4000 mm
 Waga: 1,25 kg/mb
 Zużycie na 1m² tarasu: około 2,5 mb
 Dostępne kolory:



GRAFIT




Listwa wykończeniowa

Wymiar: 5 x 50 mm
 Długość: 2400 mm
 Waga: 0,4 kg/mb
 Zużycie na 1m² tarasu: według projektu tarasu
 Dostępne kolory:



Kątowa listwa wykończeniowa

Wymiar: 30 x 34 mm
 Długość: 2400 mm
 Waga: 0,33 kg/mb
 Zużycie na 1m² tarasu: według projektu tarasu
 Dostępne kolory:



Zaślepki

Wymiar: 25 x 150 mm
 Zużycie na 1m² tarasu: według projektu tarasu
 Opakowanie: 12 sztuk
 Dostępne kolory:



Zestaw montażowy z metalowymi klipsami

Opakowanie:

- 32 szt. metalowych klipsów
- 3 szt. metalowych klipsów startowych
- 35 szt. wkrętów

Kolor klipsów: srebrny
 Zużycie na 1m² tarasu: około 16 sztuk



Zestaw montażowy z plastikowymi klipsami

Opakowanie:

- 32 szt. plastikowych klipsów
- 3 szt. metalowych klipsów startowych
- 35 szt. wkrętów

Kolor klipsów: czarny
 Zużycie na 1m² tarasu: około 16 sztuk



i Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu. Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie. Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu desek GALA, dostępną na stronie www.dlh.pl

Deska kompozytowa TIMBERNESS

Kolekcja desek kompozytowych TIMBERNESS produkowana jest w Polsce, dzięki czemu możliwa jest realizacja zamówień na niestandardowe długości desek. Kolekcja wykonana jest z niezwykle trwałego PVC oraz mączki drzewnej, czego potwierdzenie stanowi 15-letnia gwarancja producenta. Kompozytowe deski TIMBERNESS wytwarzane są przy zastosowaniu innowacyjnej technologii koekstruzji. Wysoka odporność na korozję i grzyby czynią z desek tarasowych TIMBERNESS idealny produkt, polecany do wykorzystania w otoczeniu basenów oraz nadmorskich marinach. Antypoślizgowa powierzchnia gwarantuje bezpieczeństwo - po tarasie można chodzić bez ryzyka poślizgnięcia, nawet gdy jest on mokry.

Deski TIMBERNESS są produktem jednostronnie szcztokowanym, dostępnym w czterech kolorach wraz z komplementarnymi akcesoriami. Na szczególną uwagę zasługuje specjalny, niewidoczny system montażu listew wykończeniowych.

ZALETY

- 15-letnia gwarancja producenta
- polski produkt
- wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki drzewnej i czystego PVC
- nie wymaga konserwacji i malowania
- wysoka stabilność kolorystyczna dzięki warstwowej strukturze budowy i innowacyjnej technologii koekstruzji
- wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
- odporność na korozję oraz grzyby
- antypoślizgowa powierzchnia
- odporność na niskie i wysokie temperatury
- produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB
- klasa niepalności B_{fl}-s1 oraz B_{oor}(t₁) potwierdzona raportami klasyfikacyjnymi ITB
- możliwość zamówienia dowolnej długości deski, nawet do 6 metrów



DESKA TARASOWA TIMBERNESS



Wymiar: 25 x 180 mm

Długość: 4000 mm

Możliwość zamówienia desek w niestandardowych długościach.

Wykończenie: deska jednostronnie szczotkowana

Waga: 3,0 kg/mb

Zużycie na 1m² tarasu: około 5,5 mb

Zalecany rozstaw między legarami: max. 45 cm




21 TEAK




22 CIEMNY
BRAZ



23 GRAFIT



24 SZARY



Legar

Wymiary: 50 x 40 mm (legar standardowy) / 40 x 20 mm (legar niski)

Długość: 4000 mm

Waga: 1,35 kg/mb (legar standardowy) / 0,68 kg/mb (legar niski)

Zużycie na 1m² tarasu: około 2,5 mb

Dostępne kolory:



GRAFIT



Legar aluminiowy

Wymiar: 30 x 35 mm

Długość: 4000 mm

Waga: 0,78 kg/mb

Zużycie na 1m² tarasu: około 2,5 mb



Zestaw montażowy z metalowymi klipsami

Rodzaje klipsów: klipsy do legarów kompozytowych oraz płaskie klipsy Flat do legarów aluminiowych

Opakowanie 50 szt.:

- 50 szt. metalowych klipsów
- 4 szt. klipsów metalowych startowych
- 60 szt. wkrętów

Opakowanie 500 szt.:

- 500 szt. metalowych klipsów
- 40 szt. klipsów metalowych startowych
- 600 szt. wkrętów

Kolor klipsów: srebrny

Zużycie na 1m² tarasu: około 12 sztuk



Kompozytowa listwa wykończeniowa


Wymiar: 12 x 80 mm

Długość: 4000 mm

Waga: 0,8 kg/mb

Zużycie na 1m² tarasu: według projektu tarasu

Dostępne kolory:



System montażu listew wykończeniowych

Elementy systemu:

- klips ślizgowy
- łącznik PCV

Opakowanie: 1 sztuka

Zużycie na 1m² tarasu: według projektu tarasu



Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu. Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie. Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu desek TIMBERNESS dostępną na stronie www.dlh.pl

Deska kompozytowa **SOLID** oraz **SOLID STRUKTURA**

Kompozytowe deski SOLID charakteryzują się litą budową (tzn. są pełne w całym przekroju). Dzięki temu nadają się idealnie do zastosowania na tarasach o nietypowych, zaokrąglonych i skomplikowanych kształtach (bez konieczności stosowania tradycyjnych listew wykończeniowych).


Lita budowa powoduje, że deski charakteryzują się wyjątkowo wysoką wytrzymałością na zginanie. Ponadto deski SOLID są odporne na ścieranie i działanie zewnętrznych sił mechanicznych, nie ulegają czynnikom atmosferycznym ani biologicznym oraz są niepodatne na ingerencję insektów oraz grzybów. Deski kompozytowe SOLID są całkowicie odporne na działanie wody, mogą więc być z powodzeniem stosowane na niezadaszonych tarasach, w okolicach oczek wodnych oraz basenów.

Dodatkowo deski z kolekcji SOLID STRUKTURA posiadają na jednej stronie wytłoczoną oryginalnie wyglądającą strukturę idealnie imitującą usłojenie naturalnego drewna.


ZALETY

- 15-letnia gwarancja producenta
- odporność na korozję oraz grzyby
- odporność na niskie i wysokie temperatury
- modne wzornictwo i kolorystyka
- deska dwustronna (jedna strona drobno ryflowana, druga strona gładka lub ze strukturą imitującą usłojenie drewna)
- czterostronne wykończenie desek (szlifowane dwie strony oraz boki)
- dzięki litej budowie doskonale sprawdza się na tarasach o skomplikowanych kształtach
- nie wymaga konserwacji i malowania
- wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
- wysoka wytrzymałość na zginanie
- antypoślizgowa powierzchnia
- produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB


DESKA TARASOWA SOLID




Wymiar: 20 x 140 mm
Długości: 2400/4000 mm
Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana
Waga: 3,45 kg/mb
Zużycie na 1m² tarasu: około 6,9 mb
Zalecany rozstaw między legarami: max. 35 cm



01 TEAK



02 JASNY BRAŹ
/ REDWOOD




03 CIEMNY
BRAŹ



04 GRAFIT




05 SZARY



Legar

Wymiar: 40 x 60 mm
Długości: 3000/4000 mm
Waga: 1,7 kg/mb
Zużycie na 1m² tarasu: około 2,8 mb
Dostępne kolory:



Kątowa listwa wykończeniowa

Wymiar: 40 x 60 mm
Długości: 2400/3000/4000 mm
Waga: 0,7 kg/mb
Zużycie na 1m² tarasu: według projektu tarasu
Dostępne kolory:



Zestaw montażowy z metalowymi klipsami

Opakowanie:

- 100 szt. metalowych klipsów
- 5 szt. metalowych klipsów startowych
- 105 szt. wkrętów
- 1 bit

Kolor klipsów: czarny
Zużycie na 1m² tarasu: około 23 sztuki



Zestaw montażowy z plastikowymi klipsami

Opakowanie:


- 100 szt. plastikowych klipsów
- 5 szt. metalowych klipsów startowych
- 105 szt. wkrętów
- 1 bit

Kolor klipsów: brązowy lub czarny
Zużycie na 1m² tarasu: około 23 sztuki



i Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu. Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie. Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu desek SOLID oraz SOLID STRUKTURA, dostępną na stronie www.dlh.pl

DESKA TARASOWA SOLID STRUKTURA



Wymiar: 20 x 140 mm
Długości: 2400/4000 mm
Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana
Waga: 3,45 kg/mb
Zużycie na 1m² tarasu: około 6,9 mb
Zalecany rozstaw między legarami: max. 35 cm



DESKA TARASOWA NOVA



Wymiar: 22 x 140 mm
Długości: 2400/4000 mm
Wykończenie: deska dwustronnie szcztokowana
Waga: 2,22 kg/mb
Zużycie na 1m² tarasu: około 6,9 mb
Zalecany rozstaw między legarami: max. 40 cm



01 TEAK





12 JASNY BRĄZ
/REDWOOD

03 CIEMNY
BRĄZ





13 CIEMNY
BRĄZ

04 GRAFIT



05 SZARY



Kompozytowe deski tarasowe NOVA to najnowsza propozycja w ofercie firmy DLH. Kolekcja ta została stworzona dla klientów, którzy oczekują wysokiej jakości produktu w przystępnej cenie.

Deski tarasowe NOVA produkowane są w Polsce i charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, siły mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne. Profile z tej kolekcji spełniają również wysokie wymagania w zakresie trudnopalności oraz antypoślizgowości, dzięki czemu mogą być stosowane w miejscach przestrzeni publicznej.

Deski NOVA są produktem dwustronnie szcztokowanym, dostępnym w dwóch odcieniach brązu wraz z komplementarnym systemem akcesoriów.

ZALETY

- 10-letnia gwarancja producenta
- polski produkt
- bardzo dobra relacja ceny do jakości
- wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki drzewnej i PVC
- posiada Krajową Ocenę Techniczną wystawioną przez ITB
- nie wymaga konserwacji oraz malowania
- posiada wysoką odporność na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
- wysoka klasa niepalności Bfl-s1 potwierdzona raportem klasyfikacyjnym ITB

i Do montażu desek z kolekcji SOLID STRUKTURA należy stosować te same akcesoria co do desek SOLID (strona 27).

i Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu. Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie. Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu desek NOVA dostępną na stronie www.dlh.pl

i Do montażu desek z kolekcji NOVA należy stosować te same akcesoria co do desek GALA (strona 19).

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA KOMPOZYTOWYCH DESEK TARASOWYCH

Deska kompozytowa wystawiona na działanie promieni UV oraz wody podlega naturalnym procesom zmiany koloru. Nie ma to jednak wpływu na jej trwałość i nie jest to wadą produktu i nie stanowi podstaw do reklamacji. Nierównomierna ekspozycja poszczególnych desek na promienie UV (słońce) może spowodować powstanie różnic kolorystycznych pomiędzy deskami. Deski kompozytowe nie wymagają konserwacji, impregnacji oraz malowania. Ponadto nie butwieją oraz są odporne na wodę, warunki atmosferyczne, niskie temperatury i szkodniki.

Deski kompozytowe są produktem bardzo łatwym w utrzymaniu lecz należy o nie regularnie dbać. Czyszczenie desek kompozytowych jest bardzo proste i nie wymaga żadnych specjalnych środków. Zwykłe środki domowego użytku w zupełności wystarczają. Stała pielęgnacja tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczeń, piasku, liści, błota przy użyciu miotły. Następnie taras należy umyć za pomocą mopa z czystą wodą. Dodatkowo do wody można dodać łagodny detergent (np. płyn do mycia naczyń). W przypadku silnego zabrudzenia powierzchnię desek należy umyć przy pomocy twardej szczotki lub myjki ciśnieniowej. Do czyszczenia desek kompozytowych nie należy stosować rozpuszczalników.

Plamy z tłuszczu lub oleju należy usunąć najszybciej jak to możliwe, nie dopuszczając do ich wyschnięcia, przy pomocy podstawowych detergentów. Przy szczególnie mocnych i trudnych do usunięcia zabrudzeniach należy stosować miedzianą szczotkę drucianą lub papier ścierny o drobnej granulacji i czyścić zgodnie z kierunkiem ryfli na desce. Czynności te należy wykonywać bardzo starannie aby nie uszkodzić lub zmienić wymiarów ryfli.

W celu określenia czy metoda lub produkt do czyszczenia i usunięcia plam nie spowoduje niepożądanych uszkodzeń lub zmian kolorystycznych zalecane jest wykonanie wcześniejszych prób.


Nie wolno dopuścić do zbierania się zanieczyszczeń dookoła tarasu oraz w szczelinach między deskami. Należy również pamiętać, aby okresowo zmiatać powierzchnie pod donicami i skrzynkami, żeby nie dopuścić do zawilgocenia i zanieczyszczenia ziemią. W sezonie zimowym należy na bieżąco usuwać śnieg nie dopuszczając do powstawania oblodzonej warstwy.

ŚRODEK DO KONSERWACJI KOMPOZYTOWYCH DESEK TARASOWYCH IPROTECT



- produkt na bazie dyspersji polimerowej z zawartością naturalnego oleju i wosku
- zwiększa wytrzymałość nawierzchni
- zmniejsza ryzyko wydeptania ścieżek i powstania plam
- odpowiedni do konserwacji nawierzchni kompozytowych WPC (drewniano-polimerowych)
- tworzy warstwę ochronną ekologiczną i bezpieczną dla użytkownika i wykonawcy
- pomaga utrzymać pierwotną kolorystykę podłoża blokując migrację pigmentu
- na zewnątrz i do wewnątrz
- bez rozpuszczalników
- łatwy w użyciu

PRZEGLĄD KOLEKCJI DESEK KOMPOZYTOWYCH



LUNA	DUNA	GALA	TIMBERNESS	SOLID SOLID STRUKTURA	NOVA	KOLEKCJA
						PRZEKRÓJ DESKI
25 x 150 mm	21 x 146 mm	25 x 150 mm	25 x 180 mm	20 x 140 mm	22 x 140 mm	WYMIAR DESKI
deska dwustronna	deska dwustronna	deska dwustronna	deska jednostronna	deska dwustronna	deska dwustronna	PROFIL
deska komorowa	deska komorowa	deska komorowa koekstrudowana	deska komorowa koekstrudowana	deska lita	deska komorowa	WYKOŃCZENIE
czterostronnie szlifowana	czterostronnie szlifowana	dwustronnie szcztokowana	jednostronnie szcztokowana	czterostronnie szlifowana	dwustronnie szcztokowana	ZALECANY MAKSYMALNY ROZSTAW LEGARÓW
35 cm	30 cm	45 cm	45 cm	35 cm	40 cm	ORIENTACYJNE ZUŻYCIE LEGARA NA 1m2
2,8 mb	3,0 mb	2,5 mb	2,5 mb	2,8 mb	2,7 mb	ORIENTACYJNE ZUŻYCIE KLIPSÓW NA 1m2
23 sztuki	25 sztuk	16 sztuk	12 sztuk	25 sztuk	18 sztuk	WAGA 1mb
2,80 kg	2,30 kg	2,65 kg	3,00 kg	3,50 kg	2,22 kg	WAGA 1m2 TARASU (Z PRZERWA 5mm)
18,00 kg	15,20 kg	17,10 kg	16,20 kg	24,10 kg	15,30 kg	STANDARDOWE DŁUGOŚCI
2400 mm 3000 mm 4000 mm	2400 mm 4000 mm	2400 mm 4000 mm	4000 mm	2400 mm 4000 mm	2400 mm 4000 mm	NIESTANDARDOWE DŁUGOŚCI
nie	nie	przy ilościach powyżej 50 m2	tak	nie	przy ilościach powyżej 50 m2	SKŁAD
60% pył bambusowy 30% HDPE 10% dodatki	60% pył drzewny 30% HDPE 10% dodatki	45% pył drzewny 55% część polimerowa (PVC + dodatki)	45% pył drzewny 45% PVC 10% dodatki	60% pył drzewny 32% HDPE 8% dodatki	45% pył drzewny 55% część polimerowa (PVC + dodatki)	DOKUMENTY ITB
tak	tak	tak	tak	tak	tak	TRUDNOPALNOŚĆ
nie	nie	tak	tak	nie	tak	GWARANCJA NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
5 lat	3 lata	3 lata	2 lata	5 lat	3 lata	GWARANCJA NA GNICIE I BUTWIENIE
15 lat	10 lat	25 lat	15 lat	15 lat	10 lat	

MAPA PUNKTÓW SPRZEDAŻY



E-sklep

pon. - pt. 8:00 - 17:00
tel. 512 245 978
sklep@dlh.pl
www.dlh.pl

Katowice

40-203 Katowice,
Al. W. Roździeńskiego 170
tel. 32 / 209 70 56
ps.katowice@dlh.pl

Kraków

30-418 Kraków,
ul. Zakopiańska 56
tel. 504 823 621
tel. 504 823 626
ps.krakow@dlh.pl

Ostrów Wlkp.

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Chłapowskiego 45
tel. 62 / 738 00 20
ps.ostrow@dlh.pl

Straszyn

83-010 Straszyn,
ul. Starogardzka 4
tel. 58 / 662 29 68
tel. 58 / 691 09 81
ps.straszyn@dlh.pl

Szczecin

70-809 Szczecin,
ul. Piskorskiego 1
ps.szczecin@dlh.pl

Toruń

87-100 Toruń,
ul. Grudziądzka 122a
tel. 32 / 209 70 56
ps.torun@dlh.pl

Warszawa: Kopijników

03-274 Warszawa,
ul. Kopijników 77
tel. 22 / 741 65 00
ps.kopijnikow@dlh.pl

Warszawa: Sosnkowskiego

02-495 Warszawa,
ul. Sosnkowskiego 1D
tel. 22 / 667 44 14
ps.sosnkowskiego@dlh.pl

Wrocław

53-012 Wrocław,
ul. Wyścigowa 58
tel. 71 / 788 96 62
ps.wroclaw@dlh.pl

DLH Global S.A.
ul. Sosnkowskiego 1d
02-495 Warszawa
Tel. +48 695 350 047
info@dlh.pl

dlh.pl

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku.

