



Dąbex
WYTWÓRNA PARKIETÓW




Cennik DETALICZNY 2025

WWW.PARKIETYDABEX.PL



Jodła Francuska

Coś dla tradycyjalistów? Niekoniecznie. Wzór, o którym mowa, wiezie prym wśród wyborów klientów. Wciąż urzeka swoją ponadczasowością i elegancją. stanowi “perłę w koronie” spośród bogatego katalogu propozycji. Jodła francuska urzekała w minionych epokach, zdobiąc rezydencje i pałace, nie stronili od niej zwolennicy „władzy słusznie minionej”. Dzisiaj jej urok pokazuje, że czas może być tylko sprzymierzeńcem. Zdobí wszystkie przestrzenie, świetnie wkomponowuje się w małych lokalach, efektownie wygląda w olbrzymich reprezentacyjnych salach. Ułożenie klepek powoduje, że wypełniona nią podłoga nabiera charakteru i optycznie powiększa pomieszczenie.



Jodła francuska 12



GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	STANDARD
DĄB	12x100x600		360,00 396,00 426,00	298,00 334,00 364,00

Grubość warstwy użytkowej: ca. 3 mm
 Podkład - 9 mm sklejka brzoza
 Pakowanie: elementy prawe i lewe w osobnych paczkach
 Elementy czterostronnie fazowane

Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
 Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Jodła francuska 13



GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	STANDARD
DĄB	13x100x900		401,00 437,00 467,00	354,00 390,00 420,00
DĄB	13x150x500		392,00 428,00 458,00	344,00 380,00 410,00
DĄB	13x150x850		412,00 448,00 478,00	363,00 399,00 429,00

Grubość warstwy użytkowej: ca. 3,7mm
 Podkład - 9 mm sklejka brzoza
 Pakowanie: elementy prawe i lewe w osobnych paczkach
 Elementy czterostronnie fazowane

Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
 Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Jodła francuska 15



GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	STANDARD
DĄB	15x100x900		526,00 563,00 596,00	446,00 483,00 514,00
DĄB	15x150x500		514,00 550,00 581,00	432,00 469,00 499,00
DĄB	15x150x850		542,00 579,00 609,00	459,00 495,00 526,00

Grubość warstwy użytkowej: ca. 5,7mm
 Podkład - 9 mm sklejka brzoza
 Pakowanie: elementy prawe i lewe w osobnych paczkach
 Elementy czterostronnie fazowane

Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
 Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Podane ceny są cenami netto.

Produkcja wg normy PN-EN 14342.
 Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%).

Dodatkowe wykończenia:

■ szczotkowanie 11zł/m²

 W przypadku częściowych domówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek koloryzowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego sortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Jodła klasyczna Herringbone

Ta propozycja kierowana jest do klientów, którzy projektują swoją przestrzeń w sposób wysublimowany, stawiają na produkt najwyższej jakości, wykonany pod konkretne zamówienie. Jesteśmy gotowi dokonać wszelkich starań, aby finalny produkt spełniał oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców. Klient przedstawia oczekiwania – my je realizujemy. Gusta uzupełniamy propozycją wersji gładkiej, szcztokowanej, fazowanej lub ostrokrawężnej. Ten typ podłogi, ze względu na swoją trwałość (może być wielokrotnie cyklinowany i odnawiany), zachwyci każdego kto ceni produkty premium wykonane z najlepszych jakościowo produktów.

150 x 665 mm



120 x 600 mm



100 x 500 mm



100 x 350 mm



Jodła klasyczna HERRINGBONE 11



GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD
DĄB	11x100x350	🔹	166,00	147,00	132,00
DĄB	11x100x500	🔹 🔸 🛡️	274,00 310,00 340,00	256,00 290,00 320,00	226,00 262,00 292,00
DĄB	11x120x600*	🔹 🔸 🛡️	302,00 338,00 368,00	282,00 318,00 348,00	249,00 285,00 315,00
DĄB	11x150x665	🔹 🔸 🛡️	339,00 375,00 405,00	319,00 353,00 393,00	272,00 308,00 338,00

Grubość warstwy użytkowej: ca. 3,7mm
Pakowanie: elementy prawe i lewe razem w paczkach
wyjątek: 11x150x665 - elementy prawe i lewe osobno w paczkach
Dąb 11x150x665 – tylko z fazką

🔹 Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
🔸 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
🛡️ Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Jodła klasyczna HERRINGBONE 13



GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD
DĄB	13x100x500	🔹 🔸 🛡️	338,00 374,00 404,00	318,00 353,00 393,00	276,00 312,00 342,00
DĄB	13x150x665	🔹 🔸 🛡️	430,00 466,00 496,00	407,00 442,00 482,00	332,00 368,00 398,00

Grubość warstwy użytkowej: ca. 5,7mm
Pakowanie: elementy prawe i lewe w osobnych paczkach
wyjątek: 13x150x665 - elementy prawe i lewe razem w paczkach
Dąb 13x150x665 – tylko z fazką

🔹 Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
🔸 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
🛡️ Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Podane ceny są cenami netto.

* Występuje okresowo

Produkcja wg normy PN-EN 14342.
Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%).

Dodatkowe wykończenia:

- fazowanie 11zł/m²
- szczotkowanie 11zł/m²




W przypadku częściowych domówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek koloryzowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego sortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.


Parkiet dwuwarstwowy Profi

Parkiet to najbardziej popularna i efektowna podłoga drewniana. Daje ogromne możliwości aranżacyjne. Doceniają ją architekci i projektanci wnętrz, ponieważ różne kombinacje i pomysły ułożenia parkietu czynią z przestrzeni oczywistej miejsce nieoczywiste. Prezentują się pięknie w różnych wariantach. Jej główny walor to wytrzymałość, co nie jest pomijane przez klientów. Decyzja o wyborze tego typu podłogi gwarantuje zadowolenie na dekady. Naturalny materiał wkomponowany w dobrze zaaranżowaną przestrzeń – niezależną od stylu i upodobań użytkowników – będzie każdego dnia cieszyć oko. Łatwość utrzymania i konserwacji przekona każdego, kto ceni wyjątkowość i pragmatyzm. Wygląda bezpretensjonalnie w małym mieszkaniu i robi wrażenie położona w obiektach służących jako sale widowiskowe czy konferencyjne. Da się ją wykorzystać jako materiał nawet w kuchniach, ponieważ jej konstrukcja dwuwarstwowa gwarantuje odporność na zmianę temperatury oraz wysoką wilgotność. Drugim atutem jest fakt, że można drewnianą podłogę skutecznie odnawiać – zeszlifowanie powierzchni i odnowienie górnej warstwy nada „drugie życie” na wiele kolejnych lat. Te dwa niekwestionowane atuty są powodem do wyboru praktycznego, eleganckiego i trwałego produktu.

70 x 350 mm



70 x 490 mm



Parkiet dwuwarstwowy PROFI 10

PARKIET **PROFI**
D W U W A R S T W O W Y

GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	AVANTGARD	STANDARD
DĄB	10x70x350	○	155,00	-	120,00
DĄB	10x70x420	○	173,00	-	142,00
DĄB	10x70x490	○	186,00	168,00	151,00

Grubość warstwy użytkowej: ca. 3 mm
Pakowanie: elementy prawe i lewe

○ Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym

Parkiet dwuwarstwowy PROFI 11

PARKIET **PROFI**
D W U W A R S T W O W Y

GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	SELEKT	NATUR	AVANTGARD	STANDARD
DĄB	11x70x350	○	-	160,00	-	135,00
DĄB	11x70x420	○	-	179,00	-	148,00
DĄB	11x70x490	○ ● ■	na zapytanie	197,00 233,00 263,00	172,00 208,00 238,00	161,00 197,00 227,00
DĄB CZARNY	11x70x490	○	-	219,00	-	206,00
DĄB CZERWONY JESION BUK PARZONY EGZOTYKI	11x70x490	○	-	na zapytanie	-	-

Grubość warstwy użytkowej: ca. 3,7mm
Pakowanie: elementy prawe i lewe

○ Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
● Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
■ Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Parkiet dwuwarstwowy PROFI 13

PARKIET **PROFI**
D W U W A R S T W O W Y

GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	SELEKT	NATUR	AVANTGARD	STANDARD
DĄB	13x70x490	○ ● ■	na zapytanie	251,00 287,00 317,00	210,00 246,00 276,00	197,00 233,00 263,00
DĄB CZARNY	13x70x490	○	-	334,00	-	253,00
DĄB CZERWONY JESION BUK PARZONY EGZOTYKI	13x70x490	○	-	na zapytanie	-	-

Grubość warstwy użytkowej: ca. 5,7mm
Pakowanie: elementy prawe i lewe w osobnych paczkach

○ Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
● Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
■ Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Podane ceny są cenami netto.

* Występuje okresowo

Produkcja wg normy PN-EN 14342.
Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%).

Dodatkowe wykończenia:

- fazowanie 11zł/m²
- szczotkowanie 11zł/m²

! W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek koloryzowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego sortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.


megaPROFI

DESKA DWUWARSTWOWA

Propozycja podłogi urzekająca swoim pięknem i nadająca wnętrzu niepowtarzalnego smaku. To umożliwia spełnienie różnorodnych rozwiązań, wypełnienie dowolnych przestrzeni wyrafinowaną podłogą, która dodaje charakteru miejscu, czyni je przyjaznym i bezpiecznym. Spektakularny efekt osiąga się przy okazałych powierzchniach, wtedy można wyeksponować wszystkie walory strukturalne i kolorystyczne podłogi. Decyzja o tego typu podłodze to znakomity wybór, nasza firma dołoży wszelkich starań, aby oczekiwania klienta zostały spełnione.

Deska dwuwarstwowa Mega Profi

180 x 2200 mm



Deska dwuwarstwowa MEGA PROFI

 mega
PROFI
 DESKA DWUWARSTWOWA

GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	AUTHENTIC	RUSTIKAL
DĄB	13x180x2200	🔹	389,00	339,00	300,00
		🔸	425,00	379,00	336,00
		🛡️	455,00	429,00	366,00
DĄB	15x180x2200	🔹	520,00	425,00	391,00
		🔸	556,00	490,00	427,00
		🛡️	586,00	520,00	457,00

Grubość warstwy użytkowej:
 13x180x2200 - ca. 3,7mm | 15x180x2200 - ca. 5,7mm
 Podkład - 9 mm sklejka brzoza
 Elementy czterostronnie fazowane

🔹 Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
 🔸 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
 🛡️ Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Podane ceny są cenami netto.

Produkcja wg normy PN-EN 14342.
 Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%).

Dodatkowe wykończenia:

■ szczotkowanie 11zł/m²

! W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek koloryzowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego sortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.

Deska dwuwarstwowa EVEROPROFI

 Evero
PROFI
 DESKA DWUWARSTWOWA

GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	Naturalna, zróżnicowana kolorystyka drewna z widocznymi czarnymi sękami
DĄB	13x180x2200	🔹	350,00

Grubość warstwy użytkowej:
 13x180x2200 - ca. 3,7mm
 Podkład - 9 mm sklejka brzoza
 Elementy czterostronnie fazowane

🔹 Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
 🔸 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem


Produkcja wg normy PN-EN 14342.
 Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%).

Dodatkowe wykończenia:


■ szczotkowanie 11zł/m²

Podłoga drewniana ciesząca się popularnością ze względu na walory wytrzymałościowe. Łączy w sobie dwie warstwy, które nie muszą być wykonane z tego samego rodzaju drewna. Zadanie jest zasadnicze: gwarantem sukcesu jest precyzyjny montaż (przyklejenie), co zapobiega odkształceniom podłogi po jej zamontowaniu. Dwuwarstwowość z zapewnieniem niekwestionowanej stabilności daje nieograniczone możliwości kolorystyczne, dotyczy to również rozmiaru deski, jej struktury, rodzaju drewna. Tutaj klienta nic nie ogranicza. Jakość wykonania i sugestie zamawiającego to podstawa do dostarczenia wymarzonej podłogi. Dokładamy wszelkich starań, aby oczekiwania zostały zaspokojone. Deski Maxi Profi świetnie sprawdzają się w różnych przestrzeniach. Drewno zawsze się odwdzięczy: jest przyjemne nie tylko dla oka, ale również w dotyku, uspokaja i wnosi w przestrzeń harmonię. Być bliżej natury to slogan, który w tym przypadku oddaje istotę proponowanego produktu.


150 x 1330 mm



120 x 1200 mm



100 x 1000 mm



Deska dwuwarstwowa Maxi PROFI 11

maxi
PROFI
DESKA DWUWARSTWOWA

GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD
DĄB	11x100x1000	  	274,00 310,00 340,00	256,00 290,00 320,00	226,00 262,00 292,00
DĄB CZARNY	11x100x1000		351,00	-	272,00
DĄB*	11x120x1200	  	302,00 338,00 368,00	282,00 318,00 348,00	250,00 286,00 316,00
DĄB	11x150x1330	  	339,00 375,00 403,00	319,00 353,00 383,00	269,00 305,00 335,00
DĄB CZARNY	11x150x1330		401,00	-	315,00
DĄB CZERWONY JESION BUK PARZONY EGZOTYKI	11x150x1330 11x100x1000		na zapytanie	-	-

Grubość warstwy użytkowej: ca. 3,7mm
Pakowanie: elementy prawe i lewe razem w paczkach
wyjątek: 11x150x665 - elementy prawe i lewe osobno w paczkach
Dąb, Dąb Czarny, Egzotyki 11x150x1330 – tylko z fazką

 Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
 Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Deska dwuwarstwowa Maxi PROFI 13

maxi
PROFI
DESKA DWUWARSTWOWA

GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD
DĄB	13x100x1000	  	358,00 394,00 424,00	337,00 372,00 402,00	283,00 319,00 349,00
DĄB*	13x150x1330	  	442,00 478,00 505,00	418,00 453,00 483,00	337,00 373,00 403,00

Grubość warstwy użytkowej:
13x100/120/150x1000/1200/1330 - ca. 5,7
Dąb, Dąb Czarny 13x150x1330 – tylko z fazką

 Wykończenie: olejem/lakierem/olejowoskiem bezbarwnym
 Koloryzowanie: olejem/lakierem/olejowoskiem
 Eternal Shield (wykończenie: szczotkowany lakier+olejowosk)

Podane ceny są cenami netto.

* Występuje okresowo

Produkcja wg normy PN-EN 14342.
Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%).

Dodatkowe wykończenia:

- fazowanie 11zł/m²
- szczotkowanie 11zł/m²



W przypadku częściowych domówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek koloryzowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego sortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.

Parkiet lity surowy Solid, Solid Lux
Mozaika parkietowa

Parkiet lity surowy SOLID 22

SOLID

PARKIET LITY

GATUNEK	WYMIARY	NATUR	RUSTIKAL
DĄB	22x70x250	na zapytanie	
DĄB	22x70x280		
DĄB	22x70x300		
DĄB	22x70x350	276,00	189,00
DĄB	22x70x450	279,00	191,00
DĄB	22x70x490	287,00	198,00

Pakowanie: elementy prawe i lewe
 Elementy tylko ostrokrawężne

Parkiet lity postarzany SOLID LUX 22


SOLID *Lux*
 PARKIET LITY

GATUNEK	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	NATUR	RUSTIKAL
DĄB POSTARZANY	22x70x350	♻️	314,00	259,00

Elementy czterostronnie fazowane (fazka nieregularna)
 Parkiet lity postarzany SOLID LUX występuje okresowo

♻️ Wykończenie: olejem naturalnym

Mozaika parkietowa

SOLID

PARKIET LITY

GATUNEK	WYMIARY	NATUR	MIX
DĄB	8x320x640	82,00	65,00

Wzory ułożenia: kosta, równoległa
 wzór angielski - dopłata +5zł / m² netto

Podane ceny są cenami netto.

Produkcja wg normy PN-EN 14342.
 Wilgotność parkietu 9% (+/- 2%)

! W przypadku częściowych domówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek koloryzowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego sortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.

Listwy przypodłogowe profilowane oraz cokołowe pod indywidualne zapytanie

Wszystkie listwy profilowane mogą wystąpić w wersji lakierowanej, olejowanej lub surowej. Listwy z innego gatunku drewna i listwy cokołowe koloryzowane olejem lub lakierem – na zapytanie. Podkład listew sosnowy lub MDF, w zależności od rodzaju listwy.

Chemia do parkietu

PRODUKT	RODZAJ	ILOŚĆ [W OPAKOWANIU]	CENA
GRUNT	POLIURETANOWY	11 kg	83,00 zł/kg
KLEJ	HYBRYDOWY TWARDO-ELASTYCZNY	18 kg	30,00 zł/kg
	HYBRYDOWY ELASTYCZNY	18kg	24 zł/kg
	POLIURETANOWY	13,12 kg	22 zł/kg
OLEJOWOSK	2KG DO PODŁÓG SUROWYCH	0,35 l	168,00 zł/kg
ŚRODKI KONSERWACJI I PIELĘGNACJI PODŁÓG LAKIEROWANYCH	CLEANER - DO MYCIA	1 l	50,00 zł/kg
	FLOOR CARE - DO KONSERWACJI	1 l	64,00 zł/kg
	FLOOR CARE - MAT	1 l	105,00 zł/l
ŚRODKI KONSERWACJI I PIELĘGNACJI PODŁÓG WYKOŃCZONYCH OLEJOWOSKIEM	MYDŁO	1 l	65,00 zł/szt.
	REFRESH - ODŚWIEŻACZ OLEJOWY	0,5 l	112,00 zł/szt.
	BOX PIELĘGNACYJNY	1 szt.	232,00 zł/szt.
	OLEJOWOSK PIELĘGNACYJNY PURE MAT /PÓŁMAT - WYDAJNOŚĆ 80-100M ²	0,5 l	220,00 zł/szt.
	MYDŁO SURFACE CARE	1 l	80,00 zł/szt.
	ODPLAMIACZ GREASE REMOVER	0,125 l	66,00 zł/szt.
	ODPLAMIACZ LIMESPOT REMOVER	0,125 l	66,00 zł/szt.
	ODPLAMIACZ TANNIN REMOVER	0,125l	90,00 zł/szt.
	OLEJOWOSK PIELĘGNACYJNY BIAŁY LUB CZARNY	0,5 l	257,00 zł/szt.

Oleje i olejowoski koloryzowane na zapytanie.


Brykiet

	MASTER BRIK / BRYKIET PINI KAY	PELLET
SKŁAD	100% czystego drewna	80% trocin liściastych i 20% trocin iglastych
ŚREDNICA	ok. 6,3 cm	ok 6 mm
DŁUGOŚĆ	20 cm	x
GĘSTOŚĆ	1,0 - 1,4 kg/dm ³	600 ≤ BD ≤ 750 kg/m ³
WARTOŚĆ OPAŁOWA	17500 - 19500 kJ/kg	≥ 4,9 kWh/kg
OBJĘTOŚĆ	<1	< 1 m
OPAKOWANIE	10 kg	15 kg
CENA ZA PACZKĘ	19,79 zł	24,09 zł
CENA ZA PALETĘ	1 899,00 zł*	1 590,00 zł*




wymiary
klasy sortowania
kolory

Podłogi dwuwarstwowe Dąbex. Bogactwo rozwiązań!



Podłogi dwuwarstwowe o grubości 11 i 13 mm są przystosowane do ogrzewania podłogowego



Klasy sortowania Profi



SELEKT

Parkiet jednolity kolorystycznie, bez bielu, sęków, przeważnie regularny (prostosłoisty) układ słoików, dopuszcza się elementy o przekroju półpromieniowym (słabowzorzastym).

NATUR

Dopuszczalne są niewielkie różnice w wybarwieniu, zdrowe sęki o średnicy do 4 mm, swobodny układ słoików bez ostrych różnic pomiędzy deskami podłogowymi, biel nie jest dozwolony. Błyszcz dopuszczalny.



AVANTGARD

Dopuszczalne duże różnice w wybarwieniu, zdrowe sęki o średnicy do 20 mm, czarne sęki o średnicy do 15 mm, dowolny układ słoików, niedopuszczalny biel. Błyszcz dopuszczalny.

STANDARD

Wszystkie cechy dozwolone bez ograniczeń co do wielkości i ilości, nie mogą jednak powodować zmniejszenia trwałości i wytrzymałości podłogi, dopuszcza się biel oraz błyszcz.



Błyszcz dopuszczalny we wszystkich klasach
Dopuszcza się do 3 % występowania klepek z innych klas w dostawie.

Klasy sortowania Herringbone i Maxi Profi

NATUR

Dopuszczalne są niewielkie różnice w wybarwieniu, zdrowe sęki o średnicy do 12 mm, sęki czarne o średnicy do 6 mm, swobodny układ słoików bez ostrych różnic pomiędzy deskami podłogowymi, biel nie jest dozwolony. Błyszcz dopuszczalny.



AUTHENTIC

Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, występujące zdrowe sęki o średnicy do 20 mm, czarne sęki o średnicy do 15 mm, dopuszczalne skupiska sęków i biel niedopuszczalna.



RUSTIKAL

Wszystkie cechy dozwolone bez ograniczeń co do wielkości i ilości, nie mogą jednak powodować zmniejszenia trwałości i wytrzymałości podłogi, dopuszcza się biel oraz błyszcz.



Błyszcz dopuszczalny we wszystkich klasach
Dopuszcza się do 3 % występowania klepek z innych klas w dostawie.

Klasy sortowania Mega Profi



NATUR

Dopuszczalny jest naturalny kolor drewna. Dopuszczalne są również promienie rdzeniowe i plamki. Występują sęki zdrowe o średnicy do 12 mm i sęki czarne o średnicy do 6 mm. Swobodny układ słoików, bez ostrych różnic pomiędzy elementami. Biel i skupiska sęków niedozwolone.



AUTHENTIC

Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, występujące zdrowe sęki o średnicy do 20 mm, czarne sęki o średnicy do 15 mm, dopuszczalne skupiska sęków i biel niedopuszczalna.



RUSTIKAL

Wszystkie cechy dozwolone bez ograniczeń co do wielkości i ilości, nie mogą jednak powodować zmniejszenia trwałości i wytrzymałości podłogi, dopuszcza się biel oraz błyszcz.

Klasy sortowania Jodły francuskiej

NATUR

Dopuszczalny jest naturalny kolor drewna. Dopuszczalne są również promienie rdzeniowe i plamki. Występują sęki zdrowe o średnicy do 12 mm i sęki czarne o średnicy do 6 mm. Swobodny układ słoików, bez ostrych różnic pomiędzy elementami. Biel i skupiska sęków niedozwolone.



STANDARD

Wszystkie cechy dozwolone bez ograniczeń co do wielkości i ilości, nie mogą jednak powodować zmniejszenia trwałości i wytrzymałości podłogi, dopuszcza się biel oraz błyszcz.




Błyszcz dopuszczalny we wszystkich klasach
Dopuszcza się do 3 % występowania klepek z innych klas w dostawie.

Klasy sortowania Solid



NATUR

Dopuszczalne są niewielkie różnice w wybarwieniu, zdrowe sęki o średnicy do 12 mm, sęki czarne o średnicy do 6 mm, swobodny układ słoików bez ostrych różnic pomiędzy deskami podłogowymi, biel nie jest dozwolony. Błyszcz dopuszczalny.



RUSTIKAL

Wszystkie cechy dozwolone bez ograniczeń co do wielkości i ilości, nie mogą jednak powodować zmniejszenia trwałości i wytrzymałości podłogi, dopuszcza się biel oraz błyszcz.

Błyszcz dopuszczalny we wszystkich klasach
Dopuszcza się do 3 % występowania klepek z innych klas w dostawie.

Lakier, Olejowosk, a może Eternal Shield?

Jesteśmy przekonani, że sposoby wykończenia naszych podłóg spełniają różne oczekiwania klientów. Oferujemy wybór pomiędzy nałożeniem na produkt lakieru lub olejowosku. Każdy z tych wariantów ma swoje dobre strony, ale ma również wpływ na wizualny efekt końcowy. Doceniając potrzeby różnych odbiorców, doradzamy w wyborze każdej z opcji. Lakier po nałożeniu tworzy ochronną warstwę, gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu. Strzeże przed brudem, wilgocią, niezaplanowanymi uszkodzeniami. Jego odporność zostaje dobrze zabezpieczona. Dbając o poczucie bezpieczeństwa zamawiającego, stosujemy lakiery wodne, wolne od formaldehydów, są one certyfikowane przez UE. Na życzenie klienta możemy wykonać zlecenie lakierem koloryzującym. Oczywiście na prośbę kupującego przygotowujemy wizualizację drewna „przed” i „po” nałożeniu lakieru. To daje możliwość orientacji jak ostatecznie zmienia się odcień produktu i jaką finalnie przybierze barwę.

Kto zdecyduje się na drugi wariant, otrzyma wykończenie wykonane z użyciem olejowosku. W jego składzie wykorzystywane są olej z lnu i woski. W pierwszej warstwie drewna łączą się one z cząsteczkami celulozy, nie wnikają w głąb, a to daje możliwość odnawiania podłogi co kilka lat. Naturalne woski, które wnikają w strukturę drewna, nawilżając je, czynią odpornym na wilgoć i zabrudzenia. Te preparaty wydobywają z materiału jego naturalne piękno, podkreślają rysy materiału i niepostrzeżenie „przedłużają życie” drewna.

Jest jeszcze trzecia opcja Eternal Shield, jest to wysokiej jakości połączenie olejowosku z trwałym lakierem. Dzięki temu połączeniu uzyskujemy szeroką gamę naszej kolorystyki olejowosku zabezpieczonej lakierem. Jest to unikatowe i niestandardowe połączenie dwóch rodzajów wykończeń. Dzięki temu połączeniu otrzymaliśmy produkt, który ogranicza dodatkowe zabiegi konserwacyjne do minimum.



Dostępne kolory

LAKIER

AMBRA, BEIGE, BIANCO, CHOCCO, NATURAL, SNOW

OLEJOWOSK

ASH GREY, BEIGE, BIANCO, BURBON, CASTLE BROWN, CHARCOAL, CHESTNUT, CHOCOLATE, COTTON WHITE, DARK OAK, DARK OAK BRUSHED, EXTRA WHITE, FERRA BRUSHED, FERRA, GRAVITY, GRIGIO, GRIS, GRIS BRUSHED, HORIZON BRUSHED, HORIZON, ICE BROWN, ICE BROWN BRUSHED, KORAL, MIST, MOCCA, MUDLIGHT, NATURAL, OLIVE, OLIVE BRUSHED, OYSTER, PEARL, PURE BRUSHED, RAVEN, SAVANA BRUSHED, SHADOW, SIENA, SMOKED OAK, VANILLA, VANILLA BRUSHED

OLEJ NATURALNY

BEIGE, BIANCO, NATURAL, WHITE

ETERNAL SHIELD

GRIGIO, DARK OAK, SHADOW, ICE BROWN, MOCCA, ENGLISH PUB, FERRA, GRAVITY, OLIVE, MIST, VANILLA

EVERO

ESPRESSO, GOLDEN SAND, NATURAL, TERRAIN

Naturalnie piękne podłogi

Wytwórnia Podłóg drewnianych DĄBEX

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 444 63 95 | e-mail: dabex@parkietydabex.pl

SALONY FIRMOWE:

POZNAŃ

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
Galeria Arkada
salon.poznan@parkietydabex.pl
tel. +48 506 463 732 | +48 506 463 747 | 61 832 53 12

SZCZECIN

ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
salon.szczecin@parkietydabex.pl
tel. +48 510 285 549

GDAŃSK

ul. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk
Galeria City meble
salon.gdansk@parkietydabex.pl
tel. +48 573 796 346 | +48 573 796 347

KATOWICE

Al. Walentego Roździeńskiego 199, 40-313 Katowice
Galeria Nowy Roździeń
salon.katowice@parkietydabex.pl
tel. +48 573 858 801 | +48 573 858 811

OUTLET

ul. Kaliska 79/2, Ostrów Wlkp.
outlet.ostrow@parkietydabex.pl
tel. 695 882 333

www.parkietydabex.pl