

Dąbex

WYTWÓRNA PARKIETÓW

2025

październik - grudzień

CENNIK



parkietydabex.pl



100% produkcji w Polsce

*Jesteśmy ekspertami w dwuwarstwowych
podłogach dębowych*

Drewniane podłogi to ponadczasowy i wszechstronny wybór, który może nadać charakter każdemu wnętrzu. Są znane ze swojej trwałości, naturalnego piękna i zdolności do uzupełniania różnych stylów aranżacji.



Dąbex
FLOORING FACTORY

Jakość jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego nasze produkty są wytwarzane w UE.

Wszystkie komponenty są pozyskiwane i produkowane w Polsce, a drewno pochodzi z polskich lasów.





Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW

SAFARI grubość warstwy użytkowej
ca. 3,7mm

wymiar (mm)

11x70x490 (tylko w wersji fazowanej i szczotkowanej- wliczone w cenę)
--

wykończenie

Olejowosk

186 zł

11x70x490 - 2,058 m² w paczce. / Pakowane:
lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność
parkietu/deski 7% (+/- 2%)



Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW


Modullo: Podłoga która inspiruje

Modullo to dwuwarstwowa podłoga drewniana, która zachęca do wyrażania swojej kreatywności. Zaprojektowana z myślą o wszechstronności, oferuje unikalne deski w dwóch rozmiarach: 11×100×400 mm oraz 11×100×300 mm, co pozwala na tworzenie szerokiej gamy efektownych wzorów ułożenia.



MODULLO





MODULLO

*nieskończone
możliwości*



MODULLO 11 grubość warstwy użytkowej ca. 3,7mm

wymiar (mm)	wykończenie	NATUR	STANDARD*
11x100x300 and 11x100x400 (tylko w wersji fazowanej i szczotkowanej – wliczone w cenę)	Olejowosk Olejowosk koloryzowany	210 246	170 206

Wilgotność parkietu/deski 7% (+/-2%) / ilość metrów w paczce: 1,5 m² / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

Metoda pakowania została również
starannie zaprojektowana.

Każde opakowanie zawiera sześć
modułów produktu.

Każdy moduł (kwadrat) składa się z
czterech dłuższych i trzech
krótszych desek.




rozmiary:
3sztuki - 300x100x11
4sztuki - 400x100x11

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW



PARQUET **PROFI**
TWO - LAYER PARQUET

Niezawodna jakość w przystępnej cenie
Profi to kompaktowa deska, która oferuje szerokie
możliwości aranżacyjne. Doskonale sprawdza się w
mniejszych wnętrzach lub przy kreatywnych układach



elegancja w dobrej cenie • maksimum możliwości

PROFI 10 grubość warstwy użytkowej ca.3mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AVANTGARD	STANDARD*
10x70x350*	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	155	-	120
10x70x420*	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	173	-	142
10x70x490	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	199	175	151

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m², fazowanie 11zł/m² – dostępne tylko w długości 490 mm / *wymiar 350 i 420 - dostępne tylko w wersji ostrokrawężnej, bez szczotkowania i bez koloryzacji / 10x70x350 - 1,666 m² w paczce; 10x70x420 – m² na zapytanie; 10x70x490 - 2,332 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

PROFI 11 grubość warstwy użytkowej ca.3,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AVANTGARD	STANDARD*
11x70x350*	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	160	-	135
11x70x420*	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	195	-	148
11x70x490	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	235	190	161
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	271	221	197
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	299	251	227

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m², fazowanie 11zł/m² – dostępne tylko w długości 490 mm / *wymiar 350 i 420 - dostępne tylko w wersji ostrokrawężnej, bez szczotkowania i bez koloryzacji / 11x70x350 - 1,47 m² w paczce; 11x70x420 – 1,764m² w paczce; 11x70x490 - 2,058 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

PROFI 13 grubość warstwy użytkowej ca.5,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AVANTGARD	STANDARD*
13x70x490	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	282	228	193
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	325	265	236
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	359	299	272



Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m², fazowanie 11zł/m² / 13x70x490 – 1,784 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

Podane ceny są cenami netto


W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Dąbex
WYTWÓRNIA PARKIETÓW



HERRINGBONE



Tradycyjna angielska jodełka – ponadczasowy wzór, który wnosi do wnętrza energię i rytm. Idealna do aranżacji z charakterem i nutą klasycznego uroku. Stylowa równowaga między przeszłością a teraźniejszością.

HERRINGBONE 11 grubość warstwy użytkowej ca.3,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
11x100x350	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	166	147	132
11x100x500	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	329	279	246
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	365	315	282
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	395	345	312
11x120x600	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	357	307	258
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	393	343	294
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	423	373	324
11x150x665	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	397	347	296
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	433	383	332
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	463	413	362

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m², fazowanie 11zł/m² / 11x100x350 – 3,150 m² w paczce; 11x100x500 – 1,5 m² w paczce; 11x120x600 – 1,44 m² w paczce; 11x150x665 – 2,992 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

HERRINGBONE 13 grubość warstwy użytkowej ca.5,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
13x100x500	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	395	335	295
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	438	378	338
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	474	414	374
13x150x665	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	476	416	355
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	520	460	398
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	556	496	434

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m², fazowanie 11zł/m² / 13x100x500 – 1,35 m² w paczce; 13x150x665 – 2,594 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Dąbex
WYTWÓRNA PARKIETÓW



JODŁA
FRANCUSKA

„Chevron nigdy nie wychodzi z mody”



Chevron który niegdyś zdobił pałace i rezydencje, powraca w nowoczesnej odsłonie. Precyzyjnie przycięty pod kątem wzór tworzy harmonijny rytm i luksusowe wykończenie. Idealna propozycja dla tych, którzy cenią wyrafinowany styl.

CHEVRON jodła francuska 12 grubość warstwy użytkowej ca.3mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
12x100x600 (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	393	353 na zapytanie	313
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	429	389 na zapytanie	349
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	459	419 na zapytanie	379

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzozowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m² / 12x100x600 – 2,52 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

CHEVRON jodła francuska 13 grubość warstwy użytkowej ca.3,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
13x150x500 (tylko w wersji fazowanej – wliczone)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	417	381 na zapytanie	344
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	453	417 na zapytanie	380
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	483	447 na zapytanie	410
13x150x850 (tylko w wersji fazowanej – wliczone)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	457	427 na zapytanie	396
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	492	462 na zapytanie	431
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	522	492 na zapytanie	461

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzozowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m² / 13x150x500 – 1,95 m² w paczce; 13x150x850 – 2,295 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

CHEVRON jodła francuska 15 grubość warstwy użytkowej ca.5,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
15x150x500 (tylko w wersji fazowanej – wliczone)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	542 na zapytanie	495 na zapytanie	447 na zapytanie
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	589 na zapytanie	542 na zapytanie	494 na zapytanie
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	628 na zapytanie	581 na zapytanie	533 na zapytanie
15x150x850 (tylko w wersji fazowanej – wliczone)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	594 na zapytanie	555 na zapytanie	515 na zapytanie
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	640 na zapytanie	600 na zapytanie	560 na zapytanie
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	679 na zapytanie	639 na zapytanie	599 na zapytanie

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzozowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m² / 15x150x500 – 1,65 m² w paczce; 15x150x850 – 2,04 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW


maxi — PROFI

TWO-LAYER BOARD

perfekcyjne proporcje



Idealna równowaga między klasyką a nowoczesnością. Maxi Profi to wszechstronna deska, która doskonale sprawdzi się zarówno w eleganckich apartamentach, jak i przytulnych domach. Wygodny, duży format i estetyka klasy premium.



11/13 x 150 x 1330 mm



11/13 x 120 x 1200 mm



11/13 x 100 x 1000 mm

MAXI PROFI 11 grubość warstwy użytkowej ca.3,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
11x100x1000	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	298	256	226
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	334	290	262
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	364	320	292
11x120x1200	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	329	282	250
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	365	318	286
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	395	348	316
11x150x1330 (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	369	319	269
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	405	353	305
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	435	383	335

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m², fazowanie 11zł/m² / 11x100x1000 – 3 m² w paczce; 11x120x1200 – 2,88 m² w paczce; 11x150x1330 – 2,394 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

MAXI PROFI 13 grubość warstwy użytkowej ca.5,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
13x100x1000	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	368	337	283
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	404	372	319
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	434	402	349
13x150x1330 (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	452	418	337
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	488	453	373
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	518	483	403

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m², fazowanie 11zł/m² / 13x100x1000 – 2,7 m² w paczce; 13x150x1330 – 1,995 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

MIX DŁUGOŚCI grubość warstwy użytkowej ca.3,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	MIX
11x150x350-1680	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	215
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	251
11x150x1000-1330	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	299
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	335

Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) /

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW

mega PROFI

DESKA DWUWARSTWOWA



Imponująca skala i nowoczesna forma

Mega profi to deska, która potęguje wrażenie przestronności w każdym wnętrzu.
Luksus dla tych, którzy cenią minimalistyczny design i maksymalny efekt.

Luksus w formie XXL • Dla nowoczesnych wnętrz

MEGA PROFI 13 grubość warstwy użytkowej ca.3,7mm


wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	RUSTICAL*
13x180x2200	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	465	380	315
(tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	499	416	350
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	529	446	380

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m² / *proszę zwrócić uwagę na opis klas / 1,98 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

MEGA PROFI 15 grubość warstwy użytkowej ca.5,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	RUSTICAL*
15x180x2200	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	605	494	410
(tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	649	541	455
	Eternal Shield (szczotkowanie w cenie)	688	580	494

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m² / *proszę zwrócić uwagę na opis klas / 1,98 m² w paczce. / *w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.


EVERO PROFI 13 grubość warstwy użytkowej ca.3,7mm

wymiary (mm)	wykończenie	kolor	
13x180x2200	olejowosk naturalny i koloryzowany	espresso/ terrain/ golden sand/ natural	350
(tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)			

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m² / 1,98 m² w paczce. / Proszę zwrócić szczególną uwagę na opis klas.

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW


Evero
PROFI
TWO-LAYER BOARD

wymiar:
2200x180x13

wykończenie:
olejowosk i fazowany

dostępne kolory:
espresso
terrain
golden sand
natural

klasyfikacja:
ten produkt posiada
jedną klasę jak na zdjęciu
poniżej, główną cechą
są widoczne, ciemne sęki




Evero Profi został stworzony, aby wnieść odrobinę rustykalnego luksusu do wnętrza. Charakteryzuje się pięknym usłojeniem z widocznymi ciemnymi sękami. Podłoga podkreśla naturalne piękno drewna, celebrując jego surowy i autentyczny charakter.



SOLID wooden floor



MOSAIC *nature's puzzle*



Parkiet lity surowy SOLID 22

wymiary (mm)		NATUR	RUSTIC
22x70x250	niewykończony	na życzenie	na życzenie
22x70x280	niewykończony	na życzenie	na życzenie
22x70x300	niewykończony	na życzenie	na życzenie
22x70x350	niewykończony	306	219
22x70x450	niewykończony	309	221
22x70x490	niewykończony	317	228
22x70x350	postarzany	334	289

Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / tylko ostrokrawężne

Mozaika parkietowa

wymiar (mm)		Wzór ułożenia	NATUR	MIX
8x320x640	niewykończony	Kostka / równoległa / wzór angielski	98,9 na zapytanie	86 na zapytanie

Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / tylko ostrokrawężne

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m²) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



Listwy przypodłogowe profilowane oraz cokołowe pod indywidualne zapytanie

Wszystkie listwy profilowane mogą wystąpić w wersji lakierowanej, olejowanej lub surowej. Listwy z innego gatunku drewna i listwy cokołowe koloryzowane olejem lub lakierem - na zapytanie. Podkład listew sosnowy lub MDF, w zależności od rodzaju listwy.

Chemia do parkietu

PRODUKT	RODZAJ	ILOŚĆ [W OPAKOWANIU]	CENA
GRUNT	POLIURETANOWY	11 kg	83,00 zł/kg
KLEJ	HYBRYDOWY TWARDO-ELASTYCZNY	18 kg	30,00 zł/kg
	HYBRYDOWY ELASTYCZNY	18kg	24 zł/kg
	POLIURETANOWY	13,12 kg	22 zł/kg
OLEJOWOSK	2KG DO PODŁÓG SUROWYCH	0,35 l	168,00 zł/kg
ŚRODKI KONSERWACJI I PIELĘGNACJI PODŁÓG LAKIEROWANYCH	CLEANER - DO MYCIA	1 l	50,00 zł/kg
	FLOOR CARE - DO KONSERWACJI	1 l	64,00 zł/kg
	FLOOR CARE - MAT	1 l	105,00 zł/l
ŚRODKI KONSERWACJI I PIELĘGNACJI PODŁÓG WYKOŃCZONYCH OLEJOWOSKIEM	MYDŁO	1 l	65,00 zł/szt.
	REFRESH - ODŚWIEŻACZ OLEJOWY	0,5 l	112,00 zł/szt.
	BOX PIELĘGNACYJNY	1 szt.	232,00 zł/szt.
	OLEJOWOSK PIELĘGNACYJNY PURE MAT	0,5 l	220,00 zł/szt.
	/PÓŁMAT - WYDAJNOŚĆ 80-100M ²		
	MYDŁO SURFACE CARE	1 l	80,00 zł/szt.
	ODPLAMIAZ GREASE REMOVER	0,125 l	66,00 zł/szt.
	ODPLAMIAZ LIMESPOOT REMOVER	0,125 l	66,00 zł/szt.
	ODPLAMIAZ TANNIN REMOVER	0,125l	90,00 zł/szt.
	OLEJOWOSK PIELĘGNACYJNY BIAŁY LUB CZARNY	0,5 l	257,00 zł/szt.


Oleje i olejowoski koloryzowane na zapytanie.



Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW



BRYKIET
1799zł



PELLET
1499zł

SKŁAD:
100% wysokiej jakości
trociny

POJEDYNCZE OPAKOWANIE:
pakowane po 12 sztuk
(ok. 10 kg) w folii PE

JEDNOSTKA SPRZEDAŻY:
paleta zawierająca
96 paczek po 12 sztuk

FORMA BRYKIETÓW:
przekrój ośmiokątny
z cylindrycznym otworem

WARTOŚĆ OPAŁOWA:
17 500 – 19 500 kJ/kg

WYMIAR:
średnica: ok. 6,3 cm,
długość: ok. 23 cm

POPIOŁ:
ok. 1,04 wagi (%)

GĘSTOŚĆ:
1,0 kg/dm³ – 1,4 kg/dm³

SKŁAD:
100% trocina dębowa

POJEDYNCZE OPAKOWANIE:
worek 15 kg

JEDNOSTKA SPRZEDAŻY:
paleta zawierająca
66 worków po 15 kg

FORMA PELLETOU:
granulki z suchych zmielonych
trocin drzewnych o średnicy
6 mm +/- 1 mm

WARTOŚĆ OPAŁOWA:
≥17,5 MJ/kg
≥4,9 kWh/kg

**WYTRZYMAŁOŚĆ
MECHANICZNA:**
≥98,0%

ZAWARTOŚĆ POPIOŁU:
≤0,6%

WILGOTNOŚĆ:
≤10%





wymiary podłóg dwuwarstwowych

maxi
PROFI
TWO-LAYER PARQUET



490x70x10/11/13mm

maxi
PROFI
TWO-LAYER PARQUET



420x70x10/11mm

maxi
PROFI
TWO-LAYER PARQUET



350x70x10/11mm

HERINGBONE



350x100x11mm

HERINGBONE



500x100x11/13mm

HERINGBONE



600x120x11mm

HERINGBONE



665x150x11/13mm

maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD




1000x100x11/13mm

maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD



1200x120x11mm

maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD



1330x150x11/13mm

mega
PROFI
TWO-LAYER BOARD



2200x180x13/15mm



DOSTĘPNE KOLORY

LAKIER

AMBRA*, BEIGE, BIANCO, CHOCCO*, NATURAL

OLEJOWOSK

ASH GREY, BURBON, BEIGE, BIANCO, CASTLE BROWN, CHARCOAL*, CHESTNUT*, CHOCOLATE*, COTTON WHITE, DARK OAK, ENGLISH PUB, EXTRA WHITE*, FERRA, GRAVITY, GRIGIO*, GRIS BELGE*, HORIZON, ICE BROWN*, KORAL, MIST, MOCCA, MUDLIGHT, NATURAL, OLIVE*, OYSTER, PEARL*, RAVEN, SAVANA*, SHADOW, SIENA*, VANILLA

ETERNAL SHIELD

DARK OAK, SHADOW, MOCCA, ENGLISH PUB, FERRA, GRAVITY, MIST, VANILLA

*Dostępne do wyczerpania zapasów

Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego PROFI

NAZWA	OPIS
NATUR	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 4mm, drobne czarne sęki o średnicy do 2mm. Może występować błyszcz. Biel niedopuszczalny.
AVANTGARD	Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, dopuszczalne drobne spękania. Może występować błyszcz. Biel niedopuszczalny. Sęki wypełnione są brązową szpachlą.
STANDARD	Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować błyszcz. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.

Klasyfikacja parkietów dwuwarstwowych HERRINGBONE, MAXI PROFI

NAZWA	OPIS
NATUR	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
AUTHENTIC	Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
STANDARD	Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować błyszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.



Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego MEGA PROFI

NAZWA	OPIS
NATUR	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
AUTHENTIC	Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
RUSTICAL	Autentyczny, naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia, urozmaicony rysunek drewna. Może występować błyszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.

Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego EVERO PROFI

NAZWA	OPIS
EVERO	Charakterystyczne dla tego produktu są ciemne sęki o znacznych rozmiarach, nieregularny rysunek i naturalne różnice kolorystyczne drewna. W pełni uwypatnia autentyczne cechy drewna i eksponuje jego naturalne piękno, wyróżnia się dzięki dużemu formatowi deski oraz starannemu wyselekcjonowaniu materiału. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.

Klasyfikacja dwuwarstwowej jodły francuskiej CHEVRON

NAZWA	OPIS
NATUR	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
AUTHENTIC	Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
STANDARD	Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować błyszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.

Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego MODULLO

NAZWA	OPIS
NATUR	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 4mm, drobne czarne sęki o średnicy do 2mm. Może występować błyszcz. Biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
STANDARD	Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.



Klasyfikacja parkietu litego SOLID

NAZWA	OPIS
NATUR	Dopuszczalne są niewielkie różnice w wybarwieniu, zdrowe sęki o średnicy do 12 mm, sęki czarne o średnicy do 6 mm, swobodny układ stojów bez ostrych różnic pomiędzy deskami podłogowymi, biel nie jest dozwolony. Błyszcz dopuszczalny.
RUSTIC	Wszystkie cechy dozwolone bez ograniczeń co do wielkości i ilości, nie mogą jednak powodować zmniejszenia trwałości i wytrzymałości podłogi, dopuszcza się biel oraz błyszcz a także czarne sęki.

Klasyfikacja mozaiki parkietowej

NAZWA	OPIS
NATUR	Charakteryzuje się jednolitym wyglądem, bez bielu, z dopuszczalnymi zdrowymi sękami do 2 mm i czarnymi do 1 mm. Wykluczone są pęknięcia oraz zakorki. W granicach normy mieści się nieznaczna zmiana barwy, błyszcz, oraz ukośny przebieg włókien, co nadaje podłodze naturalny, subtelny charakter.
MIX	Dozwolone są wszystkie cechy drewna, w tym biel, sęki, przebarwienia o ile nie wpływają negatywnie na wytrzymałość ani odporność na zużycie podłogi. Ze względu na charakter sortowania, w klasie MIX mogą również występować elementy o bardziej jednolitym wyglądzie.



Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego SAFARI

NAZWA

OPIS

SAFARI

Parkiet Safari to propozycja dla osób poszukujących wyrazistego i niepowtarzalnego efektu wizualnego. Cechą charakterystyczną tego sortowania jest nieregularne ułożenie drewna, które – dzięki odpowiedniemu wykończeniu olejowym – zyskuje wielobarwny, dynamiczny rysunek. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości, o ile nie obniżają trwałości i wytrzymałości podłogi. Występować mogą zdrowe i czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia oraz błyszcz. Sęki i drobne spękania wypełniane są brązową szpachlą. Produkt występuje w jednej klasie.

Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego MIX

NAZWA

OPIS


MIX

Produkt w klasie MIX stanowi połączenie różnych klas selekcji, co oznacza, że mogą się w niej znaleźć deski o zróżnicowanym wyglądzie – zarówno te z wyraźnymi, naturalnymi cechami drewna, jak i elementy bardziej jednolite wizualnie. Dopuszczalne jest występowanie wszystkich naturalnych cech drewna, takich jak, zdrowe i czarne sęki, biel, nieregularny układ stojów oraz zróżnicowana kolorystyka – pod warunkiem, że nie wpływają one negatywnie na wytrzymałość i funkcjonalność podłogi.



UWAGA:

- *Drewno jest surowcem naturalnym. Dopuszczalna jest występowanie różnic kolorystycznych w obrębie jednego elementu jak również różnic kolorystycznych między poszczególnymi elementami, będących efektem jego właściwości fizycznych oraz anatomicznej budowy, która tworzy rysunek drewna. Rysunek drewna zależy od płaszczyzny przekroju elementu. Cechy te nie są przedmiotem reklamacji.*
- *Błyszcz dopuszczalny we wszystkich klasach sortowania.*
- *Kalkulacja ceny i dostępność w momencie zapytania*
- *Parkiety wykończone olejem, olejowoskiem lub lakierem koloryzowanym, w szczególności te pochodzące z odrębnych partii produkcyjnych, mogą różnić się odcieniem w wyniku różnic w naturalnej kolorystyce drewna (surowiec pochodzenia naturalnego).*
- *Szczotkowanie powierzchni powoduje widoczne ślady, bardziej widoczny jest falisty układ włókien. Nie zmienia to technicznych właściwości podłogi.*



Eternal Shield

autorska innowacja Dąbex – nowoczesny system powłok, który wyznacza nowe standardy w ochronie parkietu

Podłogi drewniane zyskują teraz jeszcze większą trwałość i odporność dzięki zastosowaniu przełomowej technologii powłok ochronnych. To rozwiązanie łączy najlepsze cechy naturalnych materiałów z nowoczesną technologią, oferując nie tylko estetyczny wygląd, ale także niezrównaną ochronę przed codziennymi zagrożeniami, takimi jak wilgoć, brud czy uszkodzenia mechaniczne. System Eternal Shield to unikalne połączenie lakieru i olejowosku, zapewniające doskonałą barierę ochronną przy jednoczesnym podkreśleniu piękna drewna.



Olejowosk

Składa się z oleju lnianego i wosków. W pierwszej warstwie oleje wiążą się z cząsteczkami celulozy w drewnie, nie wnikać zbyt głęboko, co pozwala na odnawianie podłogi co kilka lat. Naturalne woski wnikać w strukturę drewna, nawilżają je i czynią bardziej odpornym na wilgoć i zabrudzenia. Te zabiegi podkreślają naturalne piękno drewna, jego usłojenie, a także subtelnie „wydłużają życie” materiału.



Lakier

Po nałożeniu lakier tworzy warstwę ochronną, zapewniając trwałość oraz łatwość w utrzymaniu. Chroni przed zabrudzeniami, wilgocią i niespodziewanymi uszkodzeniami. Charakteryzuje się wysoką odpornością. Stosujemy lakiery wodne wolne od formaldehydu, certyfikowane przez UE. Na życzenie klienta możemy zastosować lakier barwiony lub matowy.



Dąbex

WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 444 63 95 | e-mail: dabex@parkietydabex.pl

POZNAŃ

Galeria Arkada, ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
salon.poznan@parkietydabex.pl
tel. +48 506 463 732 | +48 506 463 747 | 61 832 53 12

SZCZECIN

ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
salon.szczecin@parkietydabex.pl
tel. +48 510 285 549

GDAŃSK

Galeria City Meble, ul. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk
salon.gdansk@parkietydabex.pl
tel. +48 573 796 346 | +48 573 796 347

KATOWICE

Galeria Nowy Roździeń, Al. W. Roździeńskiego 199, 40-313 Katowice
salon.katowice@parkietydabex.pl
tel. +48 573 858 811, +48 510 616 496

OUTLET

ul. Kaliska 79/2, Ostrów Wlkp.
(wejście od al. J. Słowackiego)
outlet.ostrow@parkietydabex.pl
tel. +48 695 882 333

parkietydabex.pl