



# Dąbex

WYTWÓRNIA PARKIETÓW

# CENNIK

# 2026<sup>\*</sup>

\* cennik 2026/v.1 – ważny do 30.06.2026



100% produkcji w Polsce

Jakość jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego nasze produkty są wytwarzane w UE. Wszystkie komponenty są pozyskiwane i produkowane w Polsce, a drewno pochodzi z polskich lasów.



#### Dodatkowe informacje:

**W celu zachowania jednorodności wizualnej tj. kolorystyka, połysk, struktura, należy bezwzględnie unikać montażu elementów pochodzących z różnych partii produkcyjnych i łączenia wyrobów wyprodukowanych w różnych okresach czasu. Dopuszcza się, aby do 3% w dostawie pochodziło z innych klas.**

Ze względu na duże zapotrzebowanie na niektóre klasy czas dostawy może ulec wydłużeniu. Prosimy o konsultację wszystkich szczegółów – w tym warunków płatności i dostawy – ze swoim specjalistą Dąbex.

Błyszcz dopuszczalny we wszystkich klasach. Drewno jest naturalnym surowcem. Próbka nie musi dokładnie odpowiadać dostawie końcowej, nie oddaje w pełni tego, jak będzie prezentować się gotowa podłoga. Różnice kolorystyczne w obrębie pojedynczego elementu, jak i różnice pomiędzy poszczególnymi elementami, są dopuszczalne, gdy wynikają z właściwości fizycznych oraz budowy anatomicznej drewna, która tworzy jego usłojenie. Usłojenie drewna jest zależne od przekroju poprzecznego elementu. Te cechy nie podlegają reklamacji.





**KNOTTY 11** grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)

wymiar (mm)	wykończenie	
<b>11x70x490</b>	Lakier invisible, fazowany, szczotkowany	<b>170</b>
<b>11x70x490</b>	Lakier mat, fazowany, szczotkowany	<b>180</b>

11x70x490 - 2,058 m<sup>2</sup> w paczce. / Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/-



Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



**SAFARI 11** grubość warstwy użytkowej  
ca. 4mm (+/-0,3mm)

wymiar (mm)
-------------

<b>11x70x490</b> (tylko w wersji fazowanej i szczotkowanej- wliczone w cenę)
--

wykończenie
-------------

Olejowosk
-----------


186 zł

11x70x490 - 2,058 m<sup>2</sup> w paczce. / Pakowane:  
lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność  
parkietu/deski 7% (+/- 2%)




Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



## MODULLO

*nieskończone  
możliwości*



### MODULLO 11 grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)

wymiar (mm)	wykończenie	NATUR	STANDARD*
<b>11x100x300 and 11x100x400</b>  (tylko w wersji fazowanej i szczotkowanej – wliczone w cenę)	Olejowosk	<b>210</b>	<b>170</b>
	Olejowosk koloryzowany	<b>246</b>	<b>206</b>

Wilgotność parkietu/deski 7% (+/-2%) / ilość metrów w paczce: 1,5 m<sup>2</sup> / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

Metoda pakowania została również starannie zaprojektowana.

Każde opakowanie zawiera sześć modułów produktu.

Każdy moduł (kwadrat) składa się z czterech dłuższych i trzech krótszych desek.




rozmiary:  
3sztuki - 300x100x11  
4sztuki - 400x100x11

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



**Dąbex**  
WYTWÓRNIA PARKIETÓW



PARQUET **PROFI**  
TWO - LAYER PARQUET

Niezawodna jakość w przystępnej cenie  
Profi to kompaktowa deska, która oferuje szerokie  
możliwości aranżacyjne. Doskonale sprawdza się w  
mniejszych wnętrzach lub przy kreatywnych układach



elegancja w dobrej cenie • maksimum możliwości



### PROFI 10 grubość warstwy użytkowej ca.3mm

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AVANTGARD	STANDARD*
<b>10x70x350*</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>163</b>	-	<b>126</b>
<b>10x70x420*</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>181</b>	-	<b>149</b>
<b>10x70x490</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>209</b>	<b>183</b>	<b>158</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup>, fazowanie 11zł/m<sup>2</sup> – dostępne tylko w długości 490 mm / \*wymiar 350 i 420 - dostępne tylko w wersji ostrokrawężnej, bez szczotkowania i bez koloryzacji / 10x70x350 - 1,666 m<sup>2</sup> w paczce; 10x70x420 – m<sup>2</sup> na zapytanie; 10x70x490 - 2,332 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

### PROFI 11 grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AVANTGARD	STANDARD*
<b>11x70x350*</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>168</b>	-	<b>135</b>
<b>11x70x420*</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>204</b>	-	<b>148</b>
<b>11x70x490</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>246</b>	<b>199</b>	<b>165</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>282</b>	<b>230</b>	<b>201</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>310</b>	<b>260</b>	<b>231</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup>, fazowanie 11zł/m<sup>2</sup> – dostępne tylko w długości 490 mm / \*wymiar 350 i 420 - dostępne tylko w wersji ostrokrawężnej, bez szczotkowania i bez koloryzacji / 11x70x350 - 1,47 m<sup>2</sup> w paczce; 11x70x420 – 1,764m<sup>2</sup> w paczce; 11x70x490 - 2,058 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

### PROFI 13 grubość warstwy użytkowej ca. 6mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AVANTGARD	STANDARD*
<b>13x70x490</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>290</b>	<b>234</b>	<b>193</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>333</b>	<b>271</b>	<b>236</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>367</b>	<b>305</b>	<b>272</b>


Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup>, fazowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 13x70x490 – 1,784 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



## HERRINGBONE



Tradycyjna angielska jodełka – ponadczasowy wzór, który wnosi do wnętrza energię i rytm. Idealna do aranżacji z charakterem i nutą klasycznego uroku. Stylowa równowaga między przeszłością a teraźniejszością.

**HERRINGBONE 11** grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
<b>11x100x350</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>171</b>	<b>151</b>	<b>136</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>374</b>	<b>323</b>	<b>289</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>404</b>	<b>353</b>	<b>319</b>
<b>11x100x500</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>338</b>	<b>287</b>	<b>253</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>374</b>	<b>323</b>	<b>289</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>404</b>	<b>353</b>	<b>319</b>
<b>11x120x600</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>367</b>	<b>326</b>	<b>265</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>403</b>	<b>352</b>	<b>301</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>433</b>	<b>382</b>	<b>331</b>
<b>11x150x665</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>408</b>	<b>357</b>	<b>304</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>444</b>	<b>393</b>	<b>340</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>474</b>	<b>423</b>	<b>370</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup>, fazowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 11x100x350 – 3,150 m<sup>2</sup> w paczce; 11x100x500 – 1,5 m<sup>2</sup> w paczce; 11x120x600 – 1,44 m<sup>2</sup> w paczce; 11x150x665 – 2,992 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

**HERRINGBONE 13** grubość warstwy użytkowej ca. 6mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
<b>13x100x500</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>406</b>	<b>345</b>	<b>303</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>449</b>	<b>388</b>	<b>346</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>485</b>	<b>424</b>	<b>382</b>
<b>13x150x665</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>490</b>	<b>428</b>	<b>365</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>534</b>	<b>472</b>	<b>408</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>570</b>	<b>508</b>	<b>444</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup>, fazowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 13x100x500 – 1,35 m<sup>2</sup> w paczce; 13x150x665 – 2,594 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



**Dąbex**  
WYTWÓRNIA PARKIETÓW



**JODŁA**  
FRANCUSKA

*„Chevron nigdy nie wychodzi z mody”*



Chevron który niegdyś zdobił pałace i rezydencje, powraca w nowoczesnej odsłonie. Precyzyjnie przycięty pod kątem wzór tworzy harmonijny rytm i luksusowe wykończenie. Idealna propozycja dla tych, którzy cenią wyrafinowany styl.

**CHEVRON jodła francuska 12 grubość warstwy użytkowej ca.3mm**

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
12x100x600 (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	404	363	322
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	440	399	358
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	470	429	379

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 12x100x600 – 2,52 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

**CHEVRON jodła francuska 13 grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)**

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
13x150x500 (tylko w wersji fazowanej – wliczone)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	429	392	354
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	465	428	390
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	494	458	420
13x150x850 (tylko w wersji fazowanej – wliczone)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	470	439	407
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	505	474	442
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	535	504	472

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 13x150x500 – 1,95 m<sup>2</sup> w paczce; 13x150x850 – 2,295 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

**CHEVRON jodła francuska 15 grubość warstwy użytkowej ca. 6mm (+/-0,3mm)**

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
15x150x500 (tylko w wersji fazowanej – wliczone)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	558	509	460
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	605	556	507
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	644	595	546
15x150x850 (tylko w wersji fazowanej – wliczone)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	611	571	530
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	657	616	575
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	696	655	614

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 15x150x500 – 1,65 m<sup>2</sup> w paczce; 15x150x850 – 2,04 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



**Dąbex**  
WYTWÓRNIA PARKIETÓW

maxi  
**PROFI**  
TWO-LAYER BOARD

*perfekcyjne  
proporcje*



Idealna równowaga między klasyką a nowoczesnością Maxi Profi to wszechstronna deska, która doskonale sprawdzi się zarówno w eleganckich apartamentach, jak i przytulnych domach. Wygodny, duży format i estetyka klasy premium.



11/13 x 150 x 1330 mm



11/13 x 120 x 1200 mm



11/13 x 100 x 1000 mm

**MAXI PROFI 11** grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
<b>11x100x1000</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>307</b>	<b>263</b>	<b>232</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>343</b>	<b>297</b>	<b>268</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>373</b>	<b>327</b>	<b>298</b>
<b>11x120x1200</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>338</b>	<b>290</b>	<b>257</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>376</b>	<b>316</b>	<b>293</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>406</b>	<b>356</b>	<b>323</b>
<b>11x150x1330</b> (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>380</b>	<b>328</b>	<b>277</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>416</b>	<b>364</b>	<b>313</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>446</b>	<b>392</b>	<b>343</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup>, fazowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 11x100x1000 – 3 m<sup>2</sup> w paczce; 11x120x1200 – 2,88 m<sup>2</sup> w paczce; 11x150x1330 – 2,394 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

**MAXI PROFI 13** grubość warstwy użytkowej ca. 6mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	STANDARD*
<b>13x100x1000</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>379</b>	<b>347</b>	<b>291</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>425</b>	<b>382</b>	<b>327</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>445</b>	<b>412</b>	<b>357</b>
<b>13x150x1330</b> (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>465</b>	<b>430</b>	<b>347</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>501</b>	<b>465</b>	<b>383</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>531</b>	<b>495</b>	<b>413</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup>, fazowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 13x100x1000 – 2,7 m<sup>2</sup> w paczce; 13x150x1330 – 1,995 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

**MIX DŁUGOŚCI** grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	MIX
<b>11x150x350-1680</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	Na zapytanie
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	Na zapytanie
<b>11x150x1000-1330</b>	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	Na zapytanie
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	Na zapytanie

Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) /

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



**Dąbex**  
WYTWÓRNIA PARKIETÓW

# mega **PROFI**

DESKA DWUWARSTWOWA



Imponująca skala i nowoczesna forma

Mega profi to deska, która potęguje wrażenie przestronności w każdym wnętrzu.  
Luksus dla tych, którzy cenią minimalistyczny design i maksymalny efekt.

Luksus w formie XXL • Dla nowoczesnych wnętrz

**MEGA PROFI 13** grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)


wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	RUSTICAL*
<b>13x180x2200</b>  (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>479</b>	<b>391</b>	<b>324</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>513</b>	<b>427</b>	<b>359</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>543</b>	<b>457</b>	<b>389</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup> / \*proszę zwrócić uwagę na opis klas / 1,98 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.

**MEGA PROFI 15** grubość warstwy użytkowej ca. 6mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	NATUR	AUTHENTIC	RUSTICAL*
<b>15x180x2200</b>  (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	Lakier naturalny / olejowosk naturalny	<b>623</b>	<b>508</b>	<b>422</b>
	Koloryzowany: lakier lub olejowosk	<b>667</b>	<b>555</b>	<b>467</b>
	<b>Eternal Shield</b> (szczotkowanie w cenie)	<b>706</b>	<b>594</b>	<b>506</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup> / \*proszę zwrócić uwagę na opis klas / 1,98 m<sup>2</sup> w paczce. / \*w tej klasie występują różnego rodzaju sęki. Proszę zapoznać się dokładnie z opisem klas przed zakupem towaru.


**EVERO PROFI 13** grubość warstwy użytkowej ca. 4mm (+/-0,3mm)

wymiary (mm)	wykończenie	kolor	
<b>13x180x2200</b>  (tylko w wersji fazowanej – wliczone w cenę)	olejowosk naturalny i koloryzowany	espresso/ terrain/ golden sand/ natural	<b>350</b>

Pakowane: lewe i prawe osobno w paczkach / Podkład: 9mm sklejka brzożowa / Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / dodatkowe wykończenie: szczotkowanie 11zł/m<sup>2</sup> / 1,98 m<sup>2</sup> w paczce. / Proszę zwrócić szczególną uwagę na opis klas.

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



**Dąbex**  
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW


*Evero*  
**PROFI**  
TWO-LAYER BOARD

wymiar:  
2200x180x13

dostępne kolory:  
espresso  
terrain  
golden sand  
natural

wykończenie:  
olejowosk i fazowany

klasyfikacja:  
ten produkt posiada  
jedną klasę jak na zdjęciu  
poniżej, główną cechą  
są widoczne, ciemne sęki




Evero Profi został stworzony, aby wnieść odrobinę rustykalnego luksusu do wnętrza. Charakteryzuje się pięknym usłojeniem z widocznymi ciemnymi sękami. Podłoga podkreśla naturalne piękno drewna, celebrując jego surowy i autentyczny charakter.



## SOLID wooden floor



## MOSAIC *nature's puzzle*



### Parkiet lity surowy SOLID 22

wymiary (mm)		NATUR	RUSTIC
<b>22x70x250</b>	niewykończony	na życzenie	na życzenie
<b>22x70x280</b>	niewykończony	na życzenie	na życzenie
<b>22x70x300</b>	niewykończony	na życzenie	na życzenie
<b>22x70x350</b>	niewykończony	<b>306</b>	<b>219</b>
<b>22x70x450</b>	niewykończony	<b>309</b>	<b>221</b>
<b>22x70x490</b>	niewykończony	<b>317</b>	<b>228</b>
<b>22x70x350</b>	postarzany	<b>334</b>	<b>289</b>

Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / tylko ostrokrawężne

### Mozaika parkietowa

wymiar (mm)		Wzór ułożenia	NATUR	MIX
<b>8x320x640</b>	niewykończony	Kostka / równoległa / wzór angielski	<b>98,9</b> na zapytanie	<b>86</b> na zapytanie

Wilgotność parkietu/deski 7% (+/- 2%) / tylko ostrokrawężne

Podane ceny są cenami netto

W przypadku częściowych zamówień oraz zamówień małych ilości (poniżej 30 m<sup>2</sup>) parkietów lub desek kolorowanych, producent zastrzega sobie prawo zastosowania dopłaty do ceny detalicznej netto określonego asortymentu. Uwarunkowane jest to koniecznością uruchomienia dodatkowych operacji wymaganych przy produkcji towarów w niestandardowych wykończeniach.



## Listwy przypodłogowe profilowane oraz cokołowe pod indywidualne zapytanie

Wszystkie listwy profilowane mogą wystąpić w wersji lakierowanej, olejowanej lub surowej. Listwy z innego gatunku drewna i listwy cokołowe koloryzowane olejem lub lakierem - na zapytanie. Podkład listew sosnowy lub MDF, w zależności od rodzaju listwy.

### Chemia do parkietu

PRODUKT	RODZAJ	ILOŚĆ [ W OPAKOWANIU ]	CENA
GRUNT	POLIURETANOWY	11 kg	83,00 zł/kg
KLEJ	HYBRYDOWY TWARDO-ELASTYCZNY	18 kg	30,00 zł/kg
	HYBRYDOWY ELASTYCZNY	18kg	24 zł/kg
	POLIURETANOWY	13,12 kg	22 zł/kg
OLEJOWOSK	2KG DO PODŁÓG SUROWYCH	0,35 l	168,00 zł/kg
ŚRODKI KONSERWACJI I PIELĘGNACJI PODŁÓG LAKIEROWANYCH	CLEANER - DO MYCIA	1 l	50,00 zł/kg
	FLOOR CARE - DO KONSERWACJI	1 l	64,00 zł/kg
	FLOOR CARE - MAT	1 l	105,00 zł/l
ŚRODKI KONSERWACJI I PIELĘGNACJI PODŁÓG WYKOŃCZONYCH OLEJOWOSKIEM	MYDŁO	1 l	65,00 zł/szt.
	REFRESH - ODŚWIEŻACZ OLEJOWY	0,5 l	112,00 zł/szt.
	BOX PIELĘGNACYJNY	1 szt.	232,00 zł/szt.
	OLEJOWOSK PIELĘGNACYJNY PURE MAT /PÓLMAT - WYDAJNOŚĆ 80-100M <sup>2</sup>	0,5 l	220,00 zł/szt.
	MYDŁO SURFACE CARE	1 l	80,00 zł/szt.
	ODPLAMIACZ GREASE REMOVER	0,125 l	66,00 zł/szt.
	ODPLAMIACZ LIMESPOT REMOVER	0,125 l	66,00 zł/szt.
	ODPLAMIACZ TANNIN REMOVER	0,125l	90,00 zł/szt.
OLEJOWOSK PIELĘGNACYJNY BIAŁY LUB CZARNY	0,5 l	257,00 zł/szt.	

Oleje i olejowoski koloryzowane na zapytanie.



## BRYKIET 1800zł

**SKŁAD:**  
100% wysokiej jakości  
trociny

**POJEDYNCZE OPAKOWANIE:**  
pakowane po 12 sztuk  
(ok. 10 kg) w folii PE

**JEDNOSTKA SPRZEDAŻY:**  
paleta zawierająca  
96 paczek po 12 sztuk

**FORMA BRYKIETÓW:**  
przekrój ośmiokątny  
z cylindrycznym otworem

**WARTOŚĆ OPAŁOWA:**  
17 500 – 19 500 kJ/kg

**WYMIAR:**  
średnica: ok. 6,3 cm,  
długość: ok. 23 cm

**POPIOŁ:**  
ok. 1,04 wagi (%)

**GĘSTOŚĆ:**  
1,0 kg/dm<sup>3</sup> – 1,4 kg/dm<sup>3</sup>



## PELLET 1690zł



**SKŁAD:**  
100% trocina dębowa

**POJEDYNCZE OPAKOWANIE:**  
work 15 kg

**JEDNOSTKA SPRZEDAŻY:**  
paleta zawierająca  
65 worków po 15 kg

**FORMA PELLETU:**  
granulki z suchych zmielonych  
trocin drzewnych o średnicy  
6 mm +/- 1 mm

**WARTOŚĆ OPAŁOWA:**  
≥17,0 MJ/kg  
≥4,7 kWh/kg


**WYTRZYMAŁOŚĆ  
MECHANICZNA:**  
≥98,0%

**ZAWARTOŚĆ POPIOŁU:**  
≤0,6%

**WILGOTNOŚĆ:**  
≤10%



## wymiary podłóg dwuwarstwowych





## DOSTĘPNE KOLORY

### LAKIER

AMBRA\*, BEIGE, BIANCO, CHOCCO\*, NATURAL

---

### OLEJOWOSK

ASH GREY, BURBON, BEIGE, BIANCO, CASTLE BROWN, CHARCOAL\*, CHESTNUT\*, CHOCOLATE\*, COTTON WHITE, DARK OAK, ENGLISH PUB, EXTRA WHITE\*, FERRA, GRAVITY, GRIGIO\*, GRIS BELGE\*, HORIZON, ICE BROWN\*, KORAL, MIST, MOCCA, MUDLIGHT, NATURAL, OLIVE\*, OYSTER, PEARL\*, RAVEN, SAVANA\*, SHADOW, SIENA\*, VANILLA

---

### ETERNAL SHIELD

DARK OAK, SHADOW, MOCCA, ENGLISH PUB, FERRA, GRAVITY, MIST, VANILLA

\*Dostępne do wyczerpania zapasów



## Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego PROFI

NAZWA	OPIS
<b>NATUR</b>	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 4mm, drobne czarne sęki o średnicy do 2mm. Może występować blyszcz. Biel niedopuszczalny.
<b>AVANTGARD</b>	Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, dopuszczalne drobne spękania. Może występować blyszcz. Biel niedopuszczalny. Sęki wypełnione są brązową szpachlą.
<b>STANDARD</b>	Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować blyszcz. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.

## Klasyfikacja parkietów dwuwarstwowch HERRINGBONE, MAXI PROFI

NAZWA	OPIS
<b>NATUR</b>	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, blyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
<b>AUTHENTIC</b>	Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, blyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
<b>STANDARD</b>	Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować blyszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.



## Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego MEGA PROFI

NAZWA	OPIS
<b>NATUR</b>	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
<b>AUTHENTIC</b>	Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
<b>RUSTICAL</b>	Autentyczny, naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia, urozmaicony rysunek drewna. Może występować błyszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.

## Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego EVERO PROFI

NAZWA	OPIS
<b>EVERO</b>	Charakterystyczne dla tego produktu są ciemne sęki o znacznych rozmiarach, nieregularny rysunek i naturalne różnice kolorystyczne drewna. W pełni uwydatnia autentyczne cechy drewna i eksponuje jego naturalne piękno, wyróżnia się dzięki dużemu formatowi deski oraz starannemu wyselekcjonowaniu materiału. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą. Dopuszcza się biel.



## Klasyfikacja dwuwarstwowej jodły francuskiej CHEVRON

NAZWA	OPIS
<b>NATUR</b>	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ słoików bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
<b>AUTHENTIC</b>	Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ słoików, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
<b>STANDARD</b>	Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować błyszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.

## Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego MODULLO

NAZWA	OPIS
<b>NATUR</b>	Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ słoików bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 4mm, drobne czarne sęki o średnicy do 2mm. Może występować błyszcz. Biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.
<b>STANDARD</b>	Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.



## Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego SAFARI

NAZWA

OPIS

**SAFARI**

Parkiet Safari to propozycja dla osób poszukujących wyrazistego i niepowtarzalnego efektu wizualnego. Cechą charakterystyczną tego sortowania jest nieregularne ustojenie drewna, które – dzięki odpowiedniemu wykończeniu olejowoskiem – zyskuje wielobarwny, dynamiczny rysunek. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości, o ile nie obniżają trwałości i wytrzymałości podłogi. Występować mogą zdrowe i czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia oraz błyszcz. Sęki i drobne spęknięcia wypełniane są brązową szpachlą. Produkt występuje w jednej klasie.

## Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego KNOTTY

NAZWA

OPIS

**KNOTTY**

Charakteryzuje się dużą ilością sęków, które stanowią jej główną cechę. W tym sortowaniu na każdym elemencie można spodziewać się ich występowania. Dopuszczalne są sęki czarne o średnicy do 15 mm oraz zdrowe do 25 mm. Sęki wypełnione są brązową szpachlą, dzięki czemu powierzchnia zachowuje spójny i estetyczny wygląd. Biel w tej klasie jest niedopuszczalny, natomiast dopuszczalne są cechy takie jak nierównomierny układ stojów oraz naturalne zróżnicowanie kolorystyczne drewna. Akceptowalny jest również błyszcz charakterystyczny dla dębu.

## Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego MIX

NAZWA

OPIS

**MIX**

Produkt w klasie MIX stanowi połączenie różnych klas selekcji, co oznacza, że mogą się w niej znaleźć deski o zróżnicowanym wyglądzie – zarówno te z wyraźnymi, naturalnymi cechami drewna, jak i elementy bardziej jednolite wizualnie. Dopuszczalne jest występowanie wszystkich naturalnych cech drewna, takich jak, zdrowe i czarne sęki, biel, nieregularny układ stojów oraz zróżnicowana kolorystyka – pod warunkiem, że nie wpływają one negatywnie na wytrzymałość i funkcjonalność podłogi.



## Klasyfikacja parkietu litego SOLID


NAZWA	OPIS
<b>NATUR</b>	Dopuszczalne są niewielkie różnice w wybarwieniu, zdrowe sęki o średnicy do 8 mm, sęki czarne o średnicy do 1 mm, swobodny układ stojów bez ostrych różnic pomiędzy deskami podłogowymi, biel nie jest dozwolony. Błyszcz dopuszczalny.
<b>RUSTIC</b>	Wszystkie cechy dozwolone bez ograniczeń co do wielkości i ilości, nie mogą jednak powodować zmniejszenia trwałości i wytrzymałości podłogi, dopuszcza się biel oraz błyszcz a także czarne sęki.

## Klasyfikacja mozaiki parkietowej

NAZWA	OPIS
<b>NATUR</b>	Charakteryzuje się jednolitym wyglądem, bez bielu, z dopuszczalnymi zdrowymi sękami do 2 mm i czarnymi do 1 mm. Wykluczone są pęknięcia oraz zakorki. W granicach normy mieści się nieznaczna zmiana barwy, błyszcz, oraz ukośny przebieg włókien, co nadaje podłodze naturalny, subtelny charakter.
<b>MIX</b>	Dozwolone są wszystkie cechy drewna, w tym biel, sęki, przebarwienia o ile nie wpływają negatywnie na wytrzymałość ani odporność na zużycie podłogi. Ze względu na charakter sortowania, w klasie MIX mogą również występować elementy o bardziej jednolitym wyglądzie.

### UWAGA:

- *Drewno jest surowcem naturalnym. Dopuszczalna jest występowanie różnic kolorystycznych w obrębie jednego elementu jak również różnic kolorystycznych między poszczególnymi elementami, będących efektem jego właściwości fizycznych oraz anatomicznej budowy, która tworzy rysunek drewna. Rysunek drewna zależy od płaszczyzny przekroju elementu. Cechy te nie są przedmiotem reklamacji.*
- *Błyszcz dopuszczalny we wszystkich klasach sortowania.*
- *Kalkulacja ceny i dostępność w momencie zapytania*
- *Parkiet wykończony olejem, olejowoskiem lub lakierem koloryzowanym, w szczególności te pochodzące z odrębnych partii produkcyjnych, mogą różnić się odcieniem w wyniku różnic w naturalnej kolorystyce drewna (surowiec pochodzenia naturalnego).*
- *Szczotkowanie powierzchni powoduje widoczne ślady, bardziej widoczny jest falisty układ włókien. Nie zmienia to technicznych właściwości podłogi.*



### **Eternal Shield** **autorska innowacja Dąbex – nowoczesny system powłok, który wyznacza nowe standardy w ochronie parkietu**

Podłogi drewniane zyskują teraz jeszcze większą trwałość i odporność dzięki zastosowaniu przełomowej technologii powłok ochronnych. To rozwiązanie łączy najlepsze cechy naturalnych materiałów z nowoczesną technologią, oferując nie tylko estetyczny wygląd, ale także niezrównaną ochronę przed codziennymi zagrożeniami, takimi jak wilgoć, brud czy uszkodzenia mechaniczne. System Eternal Shield to unikalne połączenie lakieru i olejowosku, zapewniające doskonałą barierę ochronną przy jednoczesnym podkreśleniu piękna drewna.



### **Olejowosk**

Składa się z oleju lnianego i wosków. W pierwszej warstwie oleje wiążą się z cząsteczkami celulozy w drewnie, nie wnikając zbyt głęboko, co pozwala na odnawianie podłogi co kilka lat. Naturalne woski wnikają w strukturę drewna, nawilżają je i czynią bardziej odpornym na wilgoć i zabrudzenia. Te zabiegi podkreślają naturalne piękno drewna, jego usłojenie, a także subtelnie „wydłużają życie” materiału.



### **Lakier**

Po nałożeniu lakier tworzy warstwę ochronną, zapewniając trwałość oraz łatwość w utrzymaniu. Chroni przed zabrudzeniami, wilgocią i niespodziewanymi uszkodzeniami. Charakteryzuje się wysoką odpornością. Stosujemy lakiery wodne wolne od formaldehydu, certyfikowane przez UE. Na życzenie klienta możemy zastosować lakier barwiony lub matowy.



# Dąbex

WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wlkp.  
tel. 61 444 63 95 | e-mail: [dabex@parkietydabex.pl](mailto:dabex@parkietydabex.pl)

## POZNAŃ

Galeria Arkada, ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań  
[salon.poznan@parkietydabex.pl](mailto:salon.poznan@parkietydabex.pl)  
tel. +48 506 463 732 | +48 506 463 747 | 61 832 53 12

## SZCZECIN

ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin  
[salon.szczecin@parkietydabex.pl](mailto:salon.szczecin@parkietydabex.pl)  
tel. +48 510 285 549

## GDAŃSK

Galeria City Meble, ul. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk  
[salon.gdansk@parkietydabex.pl](mailto:salon.gdansk@parkietydabex.pl)  
tel. +48 573 796 346 | +48 573 796 347

## KATOWICE

Galeria Nowy Rozdzień, Al. W. Roździeńskiego 199, 40-313 Katowice  
[salon.katowice@parkietydabex.pl](mailto:salon.katowice@parkietydabex.pl)  
tel. +48 573 858 811 | +48 510 616 496

## OUTLET

ul. Kaliska 79/2, Ostrów Wlkp.  
(wejście od al. J. Słowackiego)  
[outlet.ostrow@parkietydabex.pl](mailto:outlet.ostrow@parkietydabex.pl)  
tel. +48 695 882 333

[parkietydabex.pl](http://parkietydabex.pl)